



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE SEDE PERNAMBUCO

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00007/2013**

Às 09:35 horas do dia 03 de outubro de 2013, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 79A de 31/10/2012, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 59335000254201231, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00007/2013. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de notebooks e projetores. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK

**Descrição Complementar:** MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK, NOME MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPO NOTEBOOK, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 660

**Valor estimado:** R\$ 1.386.000,0000

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Item: 2**

**Descrição:** PROJETOR IMAGEM

**Descrição Complementar:** PROJETOR IMAGEM, NOME PROJETOR DE IMAGEM, de acordo com as especificações do Termo de Referência.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 660

**Valor estimado:** R\$ 1.493.401,0000

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado na aceitação

**Histórico**

**Item: 1 - MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.226.773/0001-44	TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA.	Não	Não	PPB	660	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.188.000,0000	02/10/2013 10:37:01

**Marca:** Tcorp Antares Series

**Fabricante:** Tech Corp

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook Marca Tcorp Modelo Antares Series A14. Acompanha trava Kensington. Mouse, maleta, cabo de rede. Garantia de 48 meses. Validade da proposta 90 dias. Entrega em 30 dias com as seguintes especificações: 5.1.1 Placa Mãe (Motherboard) a) Padrão da arquitetura de barramento: PCI de 32 bits 5.1.2. Microprocessador a) Somente serão aceitas soluções baseadas em processadores desenhados para a arquitetura de computadores móveis (notebook). Essa característica deverá ser confirmada através de declaração do licitante, sendo que declarações que não puderem ser comprovadas durante o teste de aderência, estarão sujeitas às penalidades previstas no Edital, no Contrato e na legislação pertinente. O processador deverá possuir arquitetura x86, dual core, com memória cache integrada, e frequência de clock de, no mínimo, 2,10 GHz; 5.1.3. Memória RAM a) Memória RAM instalada: no mínimo 4 GB (quatro gigabytes), padrão DDR3 ou superior. 5.1.4. Interfaces a) Interface de som de, no mínimo 16 bits, com alto-falantes estéreos embutidos no gabinete do notebook, microfone integrado ao gabinete, entrada para microfone e saída para fone de ouvido; b) Câmera de vídeo integrada ao gabinete de 2 (dois) megapixels ou superior; c) Saída para porta VGA para Monitor Externo; d) Possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB 2.0 ou superior; e) Possuir 1 (uma) porta RJ-45, padrão ethernet, para a placa de rede; f) Possuir interface Bluetooth 3.0 integrada; g) Leitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); h) Possuir 1 (uma) porta externa HDMI; i) Possuir 1 (um) conector DC-IN para adaptador AC; j) Possuir 1 (um) slot de expansão do tipo PCMCIA ou ExpressCard 34mm 5.1.5. Interface Gráfica a) Controladora gráfica integrada ao equipamento; b) Padrão: SVGA ou superior; c) Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; d) Memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 256 MB; e) Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores; f) Possuir saída VGA e HDMI para monitor externo; g) Possuir aceleração gráfica de vídeo para 3D; h) Suporte o uso de monitor estendido. 5.1.6. Vídeo a) Tela em TFT Colorido, widescreen, com matriz ativa; b) Tamanho da tela: mínimo de 13" (treze polegadas) padrão WXGA; c) Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; d) Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores. 5.1.7. Unidade de Disco Rígido padrão SATA a) Capacidade da unidade de disco rígido: igual ou superior a 320 GB (trezentos e vinte gigabytes); b) RPM: igual ou superior a 5400; c) Possuir sensor de queda livre ou sensor de movimentos. 5.1.8. Unidade de DVD/RW a) Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook; b) Compatibilidade da Unidade: CD-ROM, CD-ÁUDIO e DVD-ROM, CD-RW, DVD-R, DVD+R. 5.1.9. Teclado a) Em conformidade com a norma ABNT-2 e com todos os caracteres da língua portuguesa; b) Deve possuir teclas de acesso para controle de luminosidade (brilho), economia de energia e comutação para monitor externo. 5.1.10. Dispositivo apontador (mouse) a) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook; b) Com suporte a múltiplos toques para scroll/rolagem. 5.1.11. Placa de Rede Local a) Interna ao gabinete do notebook; b) Padrão da Arquitetura: Ethernet

10/100/1000 Mbits; c) Taxa de transmissão: 10/100/1000 Mbits/segundo; e) Configurável via software; e) Compatibilidade com Normas Internacionais: padrão IEEE 802.3; f) Conectores de saída: padrão RJ-45; g) Cabos e acessórios para configuração do equipamento em rede, categoria 5, par trançado, prontos para uso, com no mínimo 150 mm. 5.1.12. Adaptador Wireless a) Controladora de rede sem fio integrada ao equipamento, não sendo aceitos adaptadores externos; b) Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; c) Suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; d) Deve operar na faixa de frequência: 2.400 à 2.483,5 MHz; e) Deve possuir led indicativo de ativação da função wireless; f) Com botão para ativação e desativação da função wireless g) Arquitetura de rede: suporte a modo infraestrutura e Ad-hoc; h) Possuir certificação ANATEL. 5.1.13. Fonte de alimentação/carregador de bateria a) Adaptador AC externo; b) Tensão de entrada: 110 e 220 VAC com comutação automática. 5.1.14. Bateria a) Bateria de Lithium-Ion, com no mínimo 6 (seis) células; b) Autonomia mínima de operação de 2 (duas) horas em uso. c) Possuir travas e/ou conexões que permitam a remoção da bateria. 5.1.15. Gabinete a) Peso máximo do notebook: 2,4 Kg (dois vírgula quatro quilos), com bateria instalada e sem acessórios; b) Possuir botão liga/desliga, além de permitir o desligamento por software; c) Deve possuir local próprio para fixação e travamento de cabo de segurança baseada no padrão Kensington Lock. Demais acessórios e softwares e documentação totalmente de acordo com o edital.

06.283.761/0001-84 LA7 SERVICOS Sim Sim PPB 660 R\$ 2.000,0000 R\$ 1.320.000,0000 03/10/2013  
 LTDA - EPP 09:27:09

**Marca:** Samsung

**Fabricante:** samsung

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 5.1. Notebooks 5.1.1 Placa Mãe (Motherboard) a) Padrão da arquitetura de barramento: PCI de 32 bits 5.1.2. Microprocessador a) Somente serão aceitas soluções baseadas em processadores desenhados para a arquitetura de computadores móveis (notebook). Essa característica deverá ser confirmada através de declaração do licitante, sendo que declarações que não puderem ser comprovadas durante o teste de aderência, estarão sujeitas às penalidades previstas no Edital, no Contrato e na legislação pertinente. O processador deverá possuir arquitetura x86, dual core, com memória cache integrada, e frequência de clock de, no mínimo, 2.10 GHz; 5.1.3. Memória RAM a) Memória RAM instalada: no mínimo 4 GB (quatro gigabytes), padrão DDR3 ou superior. 5.1.4. Interfaces a) Interface de som de, no mínimo 16 bits, com alto-falantes estéreos embutidos no gabinete do notebook, microfone integrado ao gabinete, entrada para microfone e saída para fone de ouvido; b) Câmera de vídeo integrada ao gabinete de 2 (dois) megapixels ou superior; c) Saída para porta VGA para Monitor Externo; d) Possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB 2.0 ou superior; e) Possuir 1 (uma) porta RJ-45, padrão ethernet, para a placa de rede; f) Possuir interface Bluetooth 3.0 integrada; g) Leitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); h) Possuir 1 (uma) porta externa HDMI; i) Possuir 1 (um) conector DC-IN para adaptador AC; j) Possuir 1 (um) slot de expansão do tipo PCMCIA ou ExpressCard 34mm 5.1.5. Interface Gráfica a) Controladora gráfica integrada ao equipamento; b) Padrão: SVGA ou superior; c) Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; d) Memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 256 MB; e) Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores; f) Possuir saída VGA e HDMI para monitor externo; g) Possuir aceleração gráfica de vídeo para 3D; h) Suporte o uso de monitor estendido.

15.710.797/0001-98 RWX COMERCIO Sim Sim PPB 660 R\$ 2.500,0000 R\$ 1.650.000,0000 02/10/2013  
 E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME 15:05:46

**Marca:** LG

**Fabricante:** LG

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOTEBOOK LG S460 + LICENÇA WINDOWS 7 PROFESSIONAL + 48 MESES GARANTIA - Placa Mãe (Motherboard) a) Padrão da arquitetura de barramento: PCI de 32 bits 5.1.2. Microprocessador a) Somente serão aceitas soluções baseadas em processadores desenhados para a arquitetura de computadores móveis (notebook). Essa característica deverá ser confirmada através de declaração do licitante, sendo que declarações que não puderem ser comprovadas durante o teste de aderência, estarão sujeitas às penalidades previstas no Edital, no Contrato e na legislação pertinente. O processador deverá possuir arquitetura x86, dual core, com memória cache integrada, e frequência de clock de, no mínimo, 2.10 GHz; 5.1.3. Memória RAM a) Memória RAM instalada: no mínimo 4 GB (quatro gigabytes), padrão DDR3 ou superior. 5.1.4. Interfaces a) Interface de som de, no mínimo 16 bits, com alto-falantes estéreos embutidos no gabinete do notebook, microfone integrado ao gabinete, entrada para microfone e saída para fone de ouvido; b) Câmera de vídeo integrada ao gabinete de 2 (dois) megapixels ou superior; c) Saída para porta VGA para Monitor Externo; d) Possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB 2.0 ou superior; e) Possuir 1 (uma) porta RJ-45, padrão ethernet, para a placa de rede; f) Possuir interface Bluetooth 3.0 integrada; g) Leitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); h) Possuir 1 (uma) porta externa HDMI; i) Possuir 1 (um) conector DC-IN para adaptador AC; j) Possuir 1 (um) slot de expansão do tipo PCMCIA ou ExpressCard 34mm 5.1.5. Interface Gráfica a) Controladora gráfica integrada ao equipamento; b) Padrão: SVGA ou superior; c) Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; d) Memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 256 MB; e) Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores; f) Possuir saída VGA e HDMI para monitor externo; g) Possuir aceleração gráfica de vídeo para 3D; h) Suporte o uso de monitor estendido. 5.1.6. Vídeo a) Tela em TFT Colorido, widescreen, com matriz ativa; b) Tamanho da tela: mínimo de 13" (treze polegadas) padrão WXGA; c) Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; d) Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores. 5.1.7. Unidade de Disco Rígido padrão SATA a) Capacidade da unidade de disco rígido: igual ou superior a 320 GB (trezentos e vinte gigabytes); b) RPM: igual ou superior a 5400; c) Possuir sensor de queda livre ou sensor de movimentos. 5.1.8. Unidade de DVD/RW a) Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook; b) Compatibilidade da Unidade: CD-ROM, CD-ÁUDIO e DVD-ROM, CD-RW, DVD-R, DVD+R. 5.1.9. Teclado a) Em conformidade com a norma ABNT-2 e com todos os caracteres da língua portuguesa; b) Deve possuir teclas de acesso para controle de luminosidade (brilho), economia de energia e comutação para monitor externo. 5.1.10. Dispositivo apontador (mouse) a) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook; b) Com suporte a múltiplos toques para scroll/rolagem. 5.1.11. Placa de Rede Local a) Interna ao gabinete do notebook; b) Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mbits; c) Taxa de transmissão: 10/100/1000 Mbits/segundo; d) Configurável via software; e) Compatibilidade com Normas Internacionais: padrão IEEE 802.3; f) Conectores de saída: padrão RJ-45; g) Cabos e acessórios para configuração do equipamento em rede, categoria 5, par trançado, prontos para uso, com no mínimo 150 mm. 5.1.12. Adaptador Wireless a) Controladora de rede sem fio integrada ao equipamento, não sendo aceitos adaptadores externos; b) Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; c) Suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; d) Deve operar na faixa de frequência: 2.400 à 2.483,5 MHz; e) Deve possuir led indicativo de ativação da função wireless; f) Com botão para ativação e desativação da função wireless g) Arquitetura de rede: suporte a modo infraestrutura e Ad-hoc; h) Possuir certificação ANATEL. 5.1.13. Fonte de alimentação/carregador de bateria a) Adaptador AC externo; b) Tensão de entrada: 110 e 220 VAC com comutação automática. 5.1.14. Bateria a) Bateria de Lithium-Ion, com no mínimo 6 (seis) células; b) Autonomia mínima de operação de 2 (duas) horas em uso. c) Possuir travas e/ou conexões que permitam a remoção da bateria. 5.1.15. Gabinete a) Peso máximo do notebook: 2,4 Kg (dois vírgula quatro quilos), com bateria instalada e sem acessórios; b) Possuir botão liga/desliga, além de permitir o desligamento por software; c) Deve possuir local próprio para fixação e travamento de cabo de segurança baseada no padrão Kensington Lock. 5.1.16. Acessórios a) Devem ser fornecidos todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento do notebook, além de mídias com todos os softwares e drivers dos dispositivos do notebook; b) Acompanhado de maleta com dimensões suficientes para o transporte do notebook e seus acessórios com

03.079.310/0001-31 FRANCISCO ANDRE R. DA SILVA - ME Sim Sim PPB 660 R\$ 2.780,0000 R\$ 1.834.800,0000 01/10/2013  
 20:19:11

**Marca:** HP

**Fabricante:** HP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA HP MODELO 4440S PROCESSADOR DE ARQUITETURA X86, DUAL CORE, CLOCK DE 2.10 GHZ, 4GB DE MEMÓRIA RAM DDR3, WEB CAM INTEGRADA, SAÍDA VGA, 3 PORTAS USB 2.0, PORTA RJ45, COM REDE 10/100/1000, BLUETOOTH 3.0, LEITOR DE CARTÃO 3X1, PORTA EXTERNA HDMI, CONECTOR DC-IN PARA ADAPTADOR AC, RESOLUÇÃO GRÁFICA 1366X768 PONTOS, MEMÓRIA VÍDEO DINÂMICA DE 256MB, TELA DE 14 POLEGADAS, HD DE 500GB 5400RPM, GRAVADORA DE CD-RW/DVD-RW, TECLADO PADRA ABNT2, WIRELESS 802.11B/G/N, BATERIA DE 6 CÉLULAS, PESO DE 2,4KG, POSSUI MALETA APROPRIADA PARA O MODELO OFERTADO, MOUSE ÓPTICO USB 800DPI, CABO DE AÇO DE SEGURANÇA DE 2 METROS, CABO DE REDE CATEGORIA 5E DE 150MM.

05.135.842/0001-74 LORENA BSB Sim Sim PPB 660 R\$ 2.950,0000 R\$ 1.947.000,0000 02/10/2013 09:14:09  
COMERCIO,  
IMPORTACAO E  
SERVICOS DE  
INFORMATI

**Marca:** HP

**Fabricante:** HP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook 4440s processador Intel Dual Core de 2.10GHz, 4GB DDR3, tela de 14" com resolução 1366x768, HD 500GB 5400RPM, webcam, saída VGA e HDMI, com rede 10/100/1000, Bluetooth, leitor de cartão, vídeo de 256mb, gravadora DVDRW, Wireless 802.11b/g/n, 3 portas usb 2.0, bateria de 6 células, o modelo ofertado será entregue com: maleta para transporte, cabo de aço de segurança, cabo de rede e mouse USB.

08.593.528/0002-04 IMAGEM Sim Sim TP + PPB 660 R\$ 3.000,0000 R\$ 1.980.000,0000 02/10/2013 13:19:41  
INFORMATICA  
LTDA - ME

**Marca:** LENOVO

**Fabricante:** LENOVO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 5.1. Notebooks 5.1.1 Placa Mãe (Motherboard) a) Padrão da arquitetura de barramento: PCI de 32 bits 5.1.2. Microprocessador a) Somente serão aceitas soluções baseadas em processadores desenhados para a arquitetura de computadores móveis (notebook). Essa característica deverá ser confirmada através de declaração do licitante, sendo que declarações que não puderem ser comprovadas durante o teste de aderência, estarão sujeitas às penalidades previstas no Edital, no Contrato e na legislação pertinente. O processador deverá possuir arquitetura x86, dual core, com memória cache integrada, e frequência de clock de, no mínimo, 2.10 GHz; 5.1.3. Memória RAM a) Memória RAM instalada: no mínimo 4 GB (quatro gigabytes), padrão DDR3 ou superior. 5.1.4. Interfaces a) Interface de som de, no mínimo 16 bits, com alto-falantes estéreos embutidos no gabinete do notebook, microfone integrado ao gabinete, entrada para microfone e saída para fone de ouvido; b) Câmera de vídeo integrada ao gabinete de 2 (dois) megapixels ou superior; c) Saída para porta VGA para Monitor Externo; d) Possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB 2.0 ou superior; e) Possuir 1 (uma) porta RJ-45, padrão ethernet, para a placa de rede; f) Possuir interface Bluetooth 3.0 integrada; g) Leitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); h) Possuir 1 (uma) porta externa HDMI; i) Possuir 1 (um) conector DC-IN para adaptador AC; j) Possuir 1 (um) slot de expansão do tipo PCMCIA ou ExpressCard 34mm 5.1.5. Interface Gráfica a) Controladora gráfica integrada ao equipamento; b) Padrão: SVGA ou superior; c) Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; d) Memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 256 MB; e) Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores; f) Possuir saída VGA e HDMI para monitor externo; g) Possuir aceleração gráfica de vídeo para 3D; h) Suporte o uso de monitor estendido. 5.1.6. Vídeo a) Tela em TFT Colorido, widescreen, com matriz ativa; b) Tamanho da tela: mínimo de 13" (treze polegadas) padrão WXGA; c) Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; d) Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores. 5.1.7. Unidade de Disco Rígido padrão SATA a) Capacidade da unidade de disco rígido: igual ou superior a 320 GB (trezentos e vinte gigabytes); b) RPM: igual ou superior a 5400; c) Possuir sensor de queda livre ou sensor de movimentos. 5.1.8. Unidade de DVD/RW a) Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook; b) Compatibilidade da Unidade: CD-ROM, CD-ÁUDIO e DVD-ROM, CD-RW, DVD-R, DVD+R. 5.1.9. Teclado a) Em conformidade com a norma ABNT-2 e com todos os caracteres da língua portuguesa; b) Deve possuir teclas de acesso para controle de luminosidade (brilho), economia de energia e comutação para monitor externo. 5.1.10. Dispositivo apontador (mouse) a) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook; b) Com suporte a múltiplos toques para scroll/rolagem. 5.1.11. Placa de Rede Local a) Interna ao gabinete do notebook; b) Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mbits; c) Taxa de transmissão: 10/100/1000 Mbits/segundo; d) Configurável via software; e) Compatibilidade com Normas Internacionais: padrão IEEE 802.3; f) Conectores de saída: padrão RJ-45; g) Cabos e acessórios para configuração do equipamento em rede, categoria 5, par trançado, prontos para uso, com no mínimo 150 mm. 5.1.12. Adaptador Wireless a) Controladora de rede sem fio integrada ao equipamento, não sendo aceitos adaptadores externos; b) Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; c) Suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; d) Deve operar na faixa de frequência: 2.400 à 2.483,5 MHz; e) Deve possuir led indicativo de ativação da função wireless; f) Com botão para ativação e desativação da função wireless g) Arquitetura de rede: suporte a modo infraestrutura e Ad-hoc; h) Possuir certificação ANATEL. 5.1.13. Fonte de alimentação/carregador de bateria a) Adaptador AC externo; b) Tensão de entrada: 110 e 220 VAC com comutação automática. 5.1.14. Bateria a) Bateria de Lithium-Ion, com no mínimo 6 (seis) células; b) Autonomia mínima de operação de 2 (duas) horas em uso. c) Possuir travas e/ou conexões que permitam a remoção da bateria. 5.1.15. Gabinete a) Peso máximo do notebook: 2,4 Kg (dois vírgula quatro quilos), com bateria instalada e sem acessórios; b) Possuir botão liga/desliga, além de permitir o desligamento por software; c) Deve possuir local próprio para fixação e travamento de cabo de segurança baseada no padrão Kensington Lock. 5.1.16. Acessórios a) Devem ser fornecidos todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento do notebook, além de mídias com todos os softwares e drivers dos dispositivos do notebook; b) Acompanhado de maleta com dimensões suficientes para o transporte do notebook e seus acessórios com as seguintes características: i. Com capacidade para transporte do no

01.770.498/0001-34 PLINIO DOS SANTOS Sim Sim PPB 660 R\$ 3.000,0000 R\$ 1.980.000,0000 02/10/2013 15:55:21  
LEGNARI JUNIOR  
- ME

**Marca:** SAMSUNG 200B

**Fabricante:** SAMSUNG 200B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SAMSUNG 200B Sistema Operacional - Windows 7 Professional Processador\* Placa Mãe Chipset Principal Memória Display\* Gráfico\* Armaze - namento Disco Rígido\* Disco Ótico\* Multimídia Multimídia Falantes Câmera Integrada Ethernet LAN com Cabo Comunicação Sem fio\* Banda larga móvel\* Portas I/O Memória do Sistema\* Slot de Memória Free DOS Compatível com Linux Kernel 2.6, Linux Ubuntu Compatível com Windows® 7 e Windows 8 (32/64 bits) Processador Intel® Core™ i3 3110M 2.4GHz Samsng NP200B , Intel HM77 (Suporte a ACPI) 4 GB Instalado - 16 GB Total suportado DDR3 1600MHz 2 x SODIMM 14.0" SuperBright© 300 nit Anti-reflective HD (1,366 x 768) LED Intel® HD Graphics 4000 - partilhado com a memória principal, 500 GB (5,400 rpm S-ATA, Bu er 8MB) DVD (S-ATA) / Super Multi Dual Layer (S-ATA) HD de Áudio (Alta Definição) Auto-Falantes Estéreo de 3W (1.5 W x 2) HD Web Câmera HD de 1.3 Megapixel / No Gigabit LAN 802.11 abg/n (1 x 1), Bluetooth 4.0 High Speed HSPA opcional VGA, HDMI, Saída para Fone de Ouvido, Entrada para Microfone, Microfone Interno, ExpressCard (34mm), 2 x USB 3.0 (1 x Sleep-and-Charge USB), 2 x USB 2.0 , Leitor de Impressão Digital\*, Sensor de Queda Livre\*, Senha do BIOS Boot Up, Admin e Senha do Disco Rígido, Slot Trava de Segurança Kensington, Samsung Recovery Solution 60 Watt 6 Células de 44Wh 334.8 x 236 x 30.1 ~ 34.9mm (13.1" x 9.2" x 1.18" ~ 1.37") 2.3 Kg (5.07 lbs) Garantia 48 meses "on site" DVD de Instalação do Sistema Operacional Easy Battery Manager, Easy Display Manager, Easy File Share, Easy Network Manager, Samsung Support Center, Samsung Update Plus,

13.042.246/0001-78 ENGEART Sim Sim Nenhuma 660 R\$ 3.000,0000 R\$ 1.980.000,0000 03/10/2013 09:24:49  
TECNOLOGIA  
CARTOGRAFICA  
LTDA - ME

Marca: LG Inc.

Fabricante: LG Inc. S460-G+Maleta Basica+MicroSaver Twin

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Principais Características Processador Sistema Operacional Tela (pol.) Tela Memória HD Peso (kg com bateria) Conectividade Intel® Core™ i3 Windows® 8 14" 14" LED LCD HD (1366x768) 4 GB 320 GB 2.3 kg WiFi B/G/N, Bluetooth 3.0, Webcam 1.0MP Performance Processador Memória Chipset Tela Interface Gráfica Placa de Memória Webcam Áudio Intel® Core™ i3 - 2328M (2,20GHz, 3MB cache) 4GB (DDR3, 1600MHz, expansível em até 8GB) Intel® HM77 14" LCD HD (1366x768) iluminada por LED Intel® HD Graphics 3000 4GB DDR3 (1600MHz), expansível até 8GB Integrada, 1.0MP HD HD Audio, SRS Sound Solutions Armazenamento Disco Rígido Drive Óptico Leitor de Cartões de Memória 320GB SATA DVD Super Multi Dual Layer (DVD-R/RW,+R/RW, RAM) 7 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC, xD, MS, MS Pro) Conectividade Wireless LAN Bluetooth 802.11 b/g/n Gigabit (10/100/1000) Ethernet Bluetooth 4.0 LE Portas (entrada/saída) USB VGA Áudio RJ-45 HDMI 1 USB 3.0 (com Carregamento Inteligente) e 2 USB 2.0 Sim Fone de ouvido, Microfone Sim Sim Dispositivos de entrada/Saída Teclado Mouse 87 Teclas padrão ABNT2 Touchpad com Função Scroll e suporte a gestos Dimensões, Peso e Design Dimensões Líquidas (LxPxA) Peso Cor (Interno/Externo) 346 x 240 x 32,9~35,9 mm (LxPxA) 2,3kg Preto/Preto Energia Adaptador AC Bateria 65W 6 Células Segurança Segurança HDD Security, Kensington Lock Esse Notebook estar acompanhando todos acessórios tais eles como: Maleta Para transporte, MicroSaver Twin Notebook Lock e todos outros acessórios necessários para total funcionamento do produto Validade da Proposta de 60 (Sessenta) Dias Corridos. Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias corridos, após a assinatura do Termo de Contrato. Garantia desse produto ofertado e de 48 (Quarenta e oito) Meses on-site a partir do recebimento definitivo do equipamento

11.283.356/0002-87 PHILCO Não Não PPB 660 R\$ 3.198,0000 R\$ 2.110.680,0000 02/10/2013 20:34:30  
ELETRONICOS SA

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO ELETRONICOS S/A

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook Novo sem uso - Placa Mãe arquitetura de barramento PCI 32 bits; Solução baseada em microprocessador de computadores móveis (notebook), arquitetura x86, dual core, com memória cache integrada e frequência de clock 2.30GHz; Memória RAM instalada de 4 GB padrão DDR3; Interface de som de 16 bits, com alto-falantes estéreos embutidos no gabinete, microfone integrado, entrada para microfone e saída para fone de ouvido; Câmera de vídeo integrada de 2 (dois) megapixels; Saída VGA para Monitor Externo; Possui 3 portas USB 2.0; Possui 1 (uma) porta RJ-45, padrão ethernet, para a placa de rede; Possui interface Bluetooth 3.0 integrada; Leitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); Possui 1 (uma) porta externa HDMI; Possui 1 (um) conector DC-IN para adaptador AC; Possui 1 (um) slot de expansão do tipo ExpressCard 34mm; Controladora gráfica integrada ao equipamento; Padrão: SVGA; Resolução gráfica: 1366x768 pontos; Memória vídeo compartilhada dinamicamente de 256 MB; Capacidade de 16 milhões de cores; Possui saídas VGA e HDMI para monitor externo; Possui aceleração gráfica de vídeo para 3D; Suporta o uso de monitor estendido; Vídeo Tela TFT Colorido, widescreen, com matriz ativa; Tamanho de 14" padrão WXGA; Resolução gráfica 1366x768 pontos; Capacidade de exibição de 16 milhões de cores; Unidade de Disco Rígido padrão SATA Capacidade da unidade de disco rígido: 320 GB RPM: 5400 - Possui sensor de movimentos. Unidade de DVD/RW Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook; Compatibilidade da Unidade: CD-ROM, CD-ÁUDIO e DVD-ROM, CD-RW, DVD-R, DVD+R; Teclado ABNT-2 com todos os caracteres da língua portuguesa; Possui teclas de acesso para controle de luminosidade (brilho), economia de energia e comutação para monitor externo. Dispositivo apontador (mouse) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook; Com suporte a múltiplos toques para scroll/rolagem; Placa de Rede Local Interna ao gabinete do notebook; Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mb/s; Taxa de transmissão: 10/100/1000 Mb/s/segundo; Configurável via software; Compatibilidade com Normas Internacionais: padrão IEEE 802.3; Conectores de saída: padrão RJ-45; Cabos e acessórios para configuração do equipamento em rede, categoria 5, par trançado, prontos para uso, com no mínimo 150 mm; Adaptador Wireless - Controladora de rede sem fio integrada ao equipamento, não sendo utilizado adaptadores externos; Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; Suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; Opera na frequência: 2.400 à 2.483,5 MHz; Possui led indicativo de ativação da função wireless; Botão para ativação e desativação da função wireless - Arquitetura de rede: modo infraestrutura e Ad-hoc; Possui certificação ANATEL; Fonte de alimentação/carregador de bateria; Adaptador AC externo; Tensão de entrada: 110 e 220 VAC com comutação automática; Bateria de Lithium-Ion, de 6 células; Autonomia de operação de 2 horas em uso. Possui travas e conexões que permitem a remoção da bateria; Gabinete Peso do notebook: 2,4 Kg, com bateria instalada e sem acessórios; Possui botão liga/desliga, além de permitir o desligamento por software; Possui local próprio para fixação e travamento de cabo de segurança Kensington Lock; Serão fornecidos todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento do notebook, além de mídias com todos os softwares e drivers dos dispositivos do notebook; Maleta com dimensões suficientes para o transporte do notebook e seus acessórios com as seguintes características: Com capacidade para transporte do notebook e seus acessórios; Confeccionada em material resistente, capaz de suportar o peso do equipamento e seus acessórios; Possui alça dupla que permite o transporte usando as mãos; Possuir alça de ombro, com ombreira, com largura mínima de 5 cm. A alça deve permitir diferentes regulagens de altura, de modo a propiciar ao usuário o devido conforto em relação à sua altura; Possui divisórias para acomodação dos acessórios. Acompanha Mouse Óptico com fio, interface USB, resolução mínima de 800 DPI, com 3 (três) botões, sendo um de rolagem; Acompanha cabo de aço de segurança com trava, de 2 metros de comprimento. Cabo compatível com o item 5.1.15c; Webcam integrada; Software e documentação - Equipamentos são cotados levando-se em conta o fornecimento de licença e mídia de instalação do sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional; O sistema operacional Windows é em Português do Brasil; Possui documentação técnica do equipamento, em Português do Brasil, necessária a instalação e operação do mesmo. Possui partição oculta em disco rígido para recuperação/restauração do sistema operacional. A solução adotada integra os drivers de todos os periféricos do notebook para instalação no referido sistema operacional. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos; A garantia dos notebooks é de 48 (quarenta e oito) meses, on site, contados do recebimento definitivo dos equipamentos pela SUDENE.

08.833.982/0001-04 MOISES Sim Sim Nenhuma 660 R\$ 3.400,0000 R\$ 2.244.000,0000 01/10/2013 09:47:43  
HAMERSKI - EPP

Marca: LENOVO E430

Fabricante: LENOVO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebooks Placa Mãe (Motherboard) Padrão da arquitetura de barramento: PCI de 32 bits Microprocessador Somente serão aceitas soluções baseadas em processadores desenhados para a arquitetura de computadores móveis (notebook). Essa característica deverá ser confirmada através de declaração do licitante, sendo que declarações que não puderem ser comprovadas durante o teste de aderência, estarão sujeitas às penalidades previstas no Edital, no Contrato e na legislação pertinente. O processador deverá possuir arquitetura x86, dual core, com memória cache integrada, e frequência de clock de, no mínimo, 2.10 GHz; Memória RAM instalada: no mínimo 4 GB (quatro gigabytes), padrão DDR3. Interface de som de, no mínimo 16 bits, com alto-falantes estéreos embutidos no gabinete do notebook, microfone integrado ao gabinete, entrada para microfone e saída para fone de ouvido; Câmera de vídeo integrada ao gabinete de 2 (dois) megapixels; Saída para porta VGA para Monitor Externo; Possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB 2.0; Possuir 1 (uma) porta RJ-45, padrão ethernet, para a placa de rede; Possui interface Bluetooth 3.0 integrada; Leitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); Possuir 1 (uma) porta externa HDMI; Possuir 1 (um) conector DC-IN para adaptador AC; Possuir 1 (um) slot de expansão do tipo PCMCIA ou ExpressCard 34mm . Interface Gráfica Controladora gráfica integrada ao equipamento; Padrão: SVGA; Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; Memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 256 MB; Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores; Possui saída VGA e HDMI para monitor externo; Possui aceleração gráfica de vídeo para 3D; Suporte o uso de monitor estendido. Tela em TFT Colorido, widescreen, com matriz ativa; Tamanho da tela: mínimo de 13" (treze polegadas) padrão WXGA; Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores. Unidade de Disco Rígido padrão SATA Capacidade da unidade de disco rígido: igual ou superior a 320 GB (trezentos e vinte gigabytes); RPM: igual ou superior a 5400; Possuir sensor de queda livre ou sensor de movimentos. Unidade de DVD/RW Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook; Compatibilidade da Unidade: CD-ROM, CD-ÁUDIO e DVD-ROM, CD-RW, DVD-R, DVD+R. Teclado Em conformidade com a norma ABNT-2 e com todos os caracteres da língua portuguesa; Deve possuir teclas de acesso para controle de luminosidade (brilho), economia de energia e comutação para monitor externo. Dispositivo apontador (mouse) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook; Com suporte a múltiplos toques para scroll/rolagem. Placa de Rede Local Interna ao gabinete do notebook; Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mb/s; Taxa de transmissão: 10/100/1000 Mb/s/segundo; Configurável via software; Compatibilidade com Normas Internacionais: padrão IEEE 802.3; Conectores de saída: padrão RJ-45; Cabos e acessórios para configuração do equipamento em rede, categoria 5, par trançado, prontos para uso, com no mínimo 150 mm. Adaptador Wireless Controladora de rede sem fio integrada ao equipamento, não sendo aceitos adaptadores externos; Suporte para os padrões 802.11

b/g/n; Deve possuir led indicativo de ativação da função wireless; Com botão para ativação e desativação da função wireless; Arquitetura de rede: suporte a modo infraestrutura e Ad-hoc; Possuir certificação ANATEL. Fonte de alimentação/carregador de bateria Adaptador AC externo; Tensão de entrada: 110 e 220 VAC com comutação automática. Bateria de Lithium-Ion, com no mínimo 6 (seis) células; Autonomia mínima de operação de 2 (duas) horas em uso. Possuir travas e/ou conexões que permitam a remoção da bateria. Gabinete Peso máximo do notebook: 2,4 Kg (dois vírgula quatro quilos), com bateria instalada e sem acessórios; Possuir botão liga/desliga, além de permitir o desligamento por software; Deve possuir local próprio para fixação e travamento de cabo de segurança baseada no padrão Kensington Lock. Acessórios Devem ser fornecidos todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento do notebook, além de mídias com todos os softwares e drivers dos dispositivos do notebook; Acompanhado de maleta com dimensões suficientes para o transporte do notebook e seus acessórios com as seguintes características: Com capacidade para transporte do notebook e seus acessórios; Confeccionada em material resistente, capaz de suportar o peso do equipamento e seus acessórios; Possuir alça dupla que permita o transporte usando as mãos; Possuir alça de ombro, com ombreira, com largura mínima de 5 cm (cinco centímetros). A alça deve permitir diferentes regulagens de altura, de modo a propiciar ao usuário o devido conforto em relação à sua altura; Possuir divisórias para acomodação dos acessórios.

80.779.523/0001-17 UCP Sim Sim PPB 660 R\$ 3.500,0000 R\$ 2.310.000,0000 27/09/2013 12:59:09

DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA - ME

**Marca:** E430 3254H4P

**Fabricante:** LENOVO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 5.1.1 Placa Mãe (Motherboard) a) Padrão da arquitetura de barramento: PCI de 32 bits 5.1.2. Microprocessador a) Somente serão aceitas soluções baseadas em processadores desenhados para a arquitetura de computadores móveis (notebook). Essa característica deverá ser confirmada através de declaração do licitante, sendo que declarações que não puderem ser comprovadas durante o teste de aderência, estarão sujeitas às penalidades previstas no Edital, no Contrato e na legislação pertinente. O processador deverá possuir arquitetura x86, dual core, com memória cache integrada, e frequência de clock de, no mínimo, 2.10 GHz; 5.1.3. Memória RAM a) Memória RAM instalada: no mínimo 4 GB (quatro gigabytes), padrão DDR3 ou superior. 5.1.4. Interfaces a) Interface de som de, no mínimo 16 bits, com alto-falantes estéreos embutidos no gabinete do notebook, microfone integrado ao gabinete, entrada para microfone e saída para fone de ouvido; b) Câmera de vídeo integrada ao gabinete de 2 (dois) megapixels ou superior; c) Saída para porta VGA para Monitor Externo; d) Possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB 2.0 ou superior; e) Possuir 1 (uma) porta RJ-45, padrão ethernet, para a placa de rede; f) Possuir interface Bluetooth 3.0 integrada; g) Leitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); h) Possuir 1 (uma) porta externa HDMI; i) Possuir 1 (um) conector DC-IN para adaptador AC; j) Possuir 1 (um) slot de expansão do tipo PCMCIA ou ExpressCard 34mm 5.1.5. Interface Gráfica a) Controladora gráfica integrada ao equipamento; b) Padrão: SVGA ou superior; c) Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; d) Memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 256 MB; e) Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores; f) Possuir saída VGA e HDMI para monitor externo; g) Possuir aceleração gráfica de vídeo para 3D; h) Suporte o uso de monitor estendido. 5.1.6. Vídeo a) Tela em TFT Colorido, widescreen, com matriz ativa; b) Tamanho da tela: mínimo de 13" (treze polegadas) padrão WXGA; c) Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; d) Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores. 5.1.7. Unidade de Disco Rígido padrão SATA a) Capacidade da unidade de disco rígido: igual ou superior a 320 GB (trezentos e vinte gigabytes); b) RPM: igual ou superior a 5400; c) Possuir sensor de queda livre ou sensor de movimentos. 5.1.8. Unidade de DVD/RW a) Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook; b) Compatibilidade da Unidade: CD-ROM, CD-ÁUDIO e DVD-ROM, CD-RW, DVD-R, DVD+R. 5.1.9. Teclado a) Em conformidade com a norma ABNT-2 e com todos os caracteres da língua portuguesa; b) Deve possuir teclas de acesso para controle de luminosidade (brilho), economia de energia e comutação para monitor externo. 5.1.10. Dispositivo apontador (mouse) a) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook; b) Com suporte a múltiplos toques para scroll/rolagem. 5.1.11. Placa de Rede Local a) Interna ao gabinete do notebook; b) Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mbits; c) Taxa de transmissão: 10/100/1000 Mbits/segundo; d) Configurável via software; e) Compatibilidade com Normas Internacionais: padrão IEEE 802.3; f) Conectores de saída: padrão RJ-45; g) Cabos e acessórios para configuração do equipamento em rede, categoria 5, par trançado, prontos para uso, com no mínimo 150 mm. 5.1.12. Adaptador Wireless a) Controladora de rede sem fio integrada ao equipamento, não sendo aceitos adaptadores externos; b) Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; c) Suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; d) Deve operar na faixa de frequência: 2.400 à 2.483,5 MHz; e) Deve possuir led indicativo de ativação da função wireless; f) Com botão para ativação e desativação da função wireless g) Arquitetura de rede: suporte a modo infraestrutura e Ad-hoc; h) Possuir certificação ANATEL.

07.816.912/0001-85 1AARON COMERCIO DE INSTALACOES COMERCIAIS E ESCRITORIO Sim Sim PPB 660 R\$ 3.790,0000 R\$ 2.501.400,0000 03/10/2013 08:35:36

**Marca:** LG

**Fabricante:** LG

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebooks: Placa Mãe (Motherboard): Padrão da arquitetura de barramento: PCI de 32 bits; Microprocessador: O processador deverá possuir arquitetura x86, dual core, com memória cache integrada, e frequência de clock de, no mínimo, 2.10 GHz; Memória RAM: Memória RAM instalada: no mínimo 4 GB (quatro gigabytes), padrão DDR3 ou superior; Interfaces: Interface de som de, no mínimo 16 bits, com alto-falantes estéreos embutidos no gabinete do notebook, microfone integrado ao gabinete, entrada para microfone e saída para fone de ouvido; Câmera de vídeo integrada ao gabinete de 2 (dois) megapixels ou superior; Saída para porta VGA para Monitor Externo; Possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB 2.0 ou superior; Possuir 1 (uma) porta RJ-45, padrão ethernet, para a placa de rede; Possuir interface Bluetooth 3.0 integrada; Leitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); Possuir 1 (uma) porta externa HDMI; Possuir 1 (um) conector DC-IN para adaptador AC; Possuir 1 (um) slot de expansão do tipo PCMCIA ou ExpressCard 34mm; Interface Gráfica: Controladora gráfica integrada ao equipamento; Padrão: SVGA ou superior; Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; Memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 256 MB; Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores; Possuir saída VGA e HDMI para monitor externo; Possuir aceleração gráfica de vídeo para 3D; Suporte o uso de monitor estendido. Vídeo: Tela em TFT Colorido, widescreen, com matriz ativa; Tamanho da tela: mínimo de 13" (treze polegadas) padrão WXGA; Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores. Unidade de Disco Rígido padrão SATA; Capacidade da unidade de disco rígido: igual ou superior a 320 GB (trezentos e vinte gigabytes); RPM: igual ou superior a 5400; Possuir sensor de queda livre ou sensor de movimentos. Unidade de DVD/RW: Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook; Compatibilidade da Unidade: CD-ROM, CD-ÁUDIO e DVD-ROM, CD-RW, DVD-R, DVD+R. Teclado: Em conformidade com a norma ABNT-2 e com todos os caracteres da língua portuguesa; Deve possuir teclas de acesso para controle de luminosidade (brilho), economia de energia e comutação para monitor externo. Dispositivo apontador (mouse): Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook; Com suporte a múltiplos toques para scroll/rolagem. Placa de Rede Local: Interna ao gabinete do notebook; Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mbits; Taxa de transmissão: 10/100/1000 Mbits/segundo; Configurável via software; Compatibilidade com Normas Internacionais: padrão

IEEE 802.3; Conectores de saída: padrão RJ-45; Cabos e acessórios em rede, categoria 5, par trançado, prontos para uso, com no mínimo 150 mm. Adaptador Wireless: Controladora de rede sem fio integrada ao equipamento, não sendo aceitos adaptadores externos; Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; Suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; Deve operar na faixa de frequência: 2.400 à 2.483,5 MHz; Deve possuir led indicativo de ativação da função wireless; Com botão para ativação e desativação da função wireless; Arquitetura de rede: suporte a modo infraestrutura e Ad-hoc; Possuir certificação ANATEL. Fonte de alimentação/carregador de bateria : Adaptador AC externo; Tensão de entrada: 110 e 220 VAC com comutação automática. Bateria: Bateria de Lithium-Ion, com no mínimo 6 (seis) células; Autonomia mínima de operação de 2 (duas) horas em uso. Possuir travas e/ou conexões que permitam a remoção da bateria. Gabinete: Peso máximo do notebook: 2,4 Kg (dois virgula quatro quilos), com bateria instalada e sem acessórios; Possuir botão liga/desliga, além de permitir o desligamento por software; Deve possuir local próprio para fixação e travamento de cabo de segurança baseada no padrão Kensington Lock. Acessórios: Devem ser fornecidos todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento do notebook, além de mídias com todos os softwares e drivers dos dispositivos do notebook; Acompanhado de maleta com dimensões suficientes para o transporte do notebook e seus acessórios com as seguintes características: Com capacidade para transporte do notebook e seus acessórios; Confeccionada em material resistente, capaz de suportar o peso do equipamento e seus acessórios; Possuir alça dupla que permita o transporte usando as mãos; Possuir alça de ombro, com ombreira, com largura mínima de 5 cm (cinco centímetros); Possuir divisórias para acomodação dos acessórios. Acompanhado de Mouse Óptico com fio, interface USB, resolução mínima de 800 DPI, com 3 (três) botões, sendo um de rolagem; Acompanhado de cabo de aço de segurança com trava, de no mínimo 2 metros de comprimento. Webcam integrada; Software e documentação; Microsoft Windows 7 Profissional; O sistema operacional Windows deve ser em Português do Brasil; Possuir mídia ou partição oculta em disco rígido para recuperação/restauração do sistema operacional.

10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	PPB	660	R\$ 4.000,0000	R\$ 2.640.000,0000	02/10/2013 09:06:28
--------------------	--	-----	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

**Marca:** LENOVO

**Fabricante:** LENOVO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA/FABRICANTE: LENOVO MODELO: T430 PN.: 234424P Placa Mãe (Motherboard)  
a) Padrão da arquitetura de barramento: PCI de 32 bits O processador deverá possuir arquitetura x86, dual core, com memória cache integrada, e frequência de clock de 2.10 GHz; Memória RAM instalada: 4 GB (quatro gigabytes), padrão DDR3 Interfaces a) Interface de som de 16 bits, com alto-falantes estéreos embutidos no gabinete do notebook, microfone integrado ao gabinete, entrada para microfone e saída para fone de ouvido; b) Câmera de vídeo integrada ao gabinete de 2 (dois) megapixels ou superior; c) Saída para porta VGA para Monitor Externo; d) Possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB 2.0 ou superior; e) Possuir 1 (uma) porta RJ-45, padrão ethernet, para a placa de rede; f) Possuir interface Bluetooth 3.0 integrada; g) Leitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); h) Possuir 1 (uma) porta externa HDMI; i) Possuir 1 (um) conector DC-IN para adaptador AC; j) Possuir 1 (um) slot de expansão do tip ExpressCard 34mm Interface Gráfica a) Controladora gráfica integrada ao equipamento; b) Padrão: SVGA ou superior; c) Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; d) Memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 256 MB; e) Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores; f) Possuir saída VGA e HDMI para monitor externo; g) Possuir aceleração gráfica de vídeo para 3D; h) Suporte o uso de monitor estendido. Vídeo a) Tela em TFT Colorido, widescreen, com matriz ativa; b) Tamanho da tela: mínimo de 13" (treze polegadas) padrão WXGA; c) Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; d) Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores. Unidade de Disco Rígido padrão SATA a) Capacidade da unidade de disco rígido: igual a 320 GB Unidade de DVD/RW Teclado a) Em conformidade com a norma ABNT-2 e com todos os caracteres da língua portuguesa; b) Deve possuir teclas de acesso para controle de luminosidade (brilho), economia de energia e comutação para monitor externo. Tipo touchpad Placa de Rede Local a) Interna ao gabinete do notebook; b) Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mbits; c) Taxa de transmissão: 10/100/1000 Mbits/segundo; Adaptador Wireless a) Controladora de rede sem fio integrada ao equipamento, não sendo aceitos adaptadores externos; b) Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; . Fonte de alimentação/carregador de bateria a) Adaptador AC externo; b) Tensão de entrada: 110 e 220 VAC Bateria a) Bateria de Lithium-Ion, com no mínimo 6 (seis) células; Gabinete a) Peso máximo do notebook: 2,4 Kg Acessórios a) Devem ser fornecidos todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento do notebook, além de mídias com todos os softwares e drivers dos dispositivos do notebook; b) Acompanhado de maleta com dimensões suficientes para o transporte do notebook e seus acessórios com as seguintes características: i. Com capacidade para transporte do notebook e seus acessórios; ii. Confeccionada em material resistente, capaz de suportar o peso do equipamento e seus acessórios; iii. Possuir alça dupla que permita o transporte usando as mãos; iv. Possuir alça de ombro, com ombreira, com largura mínima de 5 cm (cinco centímetros). A alça deve permitir diferentes regulagens de altura, de modo a propiciar ao usuário o devido conforto em relação à sua altura; v. Possuir divisórias para acomodação dos acessórios. c) Acompanhado de Mouse Óptico com fio, interface USB, resolução de 800 DPI, com 3 (três) botões, sendo um de rolagem; d) Acompanhado de cabo de aço de segurança com trava, de 2 metros Webcam integrada; Os equipamentos serão entregues com licença e mídia de instalação do sistema operacional Microsoft Windows 7 Profissional; b) O sistema operacional Windows é Português do Brasil A garantia dos notebooks será de 48 (quarenta e oito) meses, on site, contados do recebimento definitivo dos equipamentos pela SUDENE.

15.001.421/0001-04	SANSONE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	TP	660	R\$ 4.000,0000	R\$ 2.640.000,0000	23/09/2013 08:35:41
--------------------	---	-----	-----	----	-----	----------------	--------------------	------------------------

**Marca:** HP

**Fabricante:** HP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK, NOME MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPO NOTEBOOK, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA

04.008.977/0001-06	GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Não	Não	Nenhuma	660	R\$ 4.220,0000	R\$ 2.785.200,0000	02/10/2013 20:37:09
--------------------	--	-----	-----	---------	-----	----------------	--------------------	------------------------

**Marca:** Positivo

**Fabricante:** Positivo

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 5.1. Notebooks -5.1.1 Placa Mãe (Motherboard) a) Padrão da arquitetura de barramento: PCI de 32 bits 5.1.2. Microprocessador a) Somente serão aceitas soluções baseadas em processadores desenhados para a arquitetura de computadores móveis (notebook). Essa característica deverá ser confirmada através de declaração do licitante, sendo que declarações que não puderem ser comprovadas durante o teste de aderência, estarão sujeitas às penalidades previstas no Edital, no Contrato e na legislação pertinente. O processador deverá possuir arquitetura x86, dual core, com memória cache integrada, e frequência de clock de, no mínimo, 2.10 GHz; 5.1.3. Memória RAM a) Memória RAM instalada: no mínimo 4 GB (quatro gigabytes), padrão DDR3 ou superior. 5.1.4. Interfaces a) Interface de som de, no mínimo 16 bits, com alto-falantes estéreos embutidos no gabinete do notebook, microfone integrado ao gabinete, entrada para microfone e saída para fone de ouvido; b) Câmera de vídeo integrada ao gabinete de 2 (dois) megapixels ou superior; c) Saída para porta VGA para Monitor Externo; d) Possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB 2.0 ou superior; e) Possuir 1 (uma) porta RJ-45, padrão ethernet, para a placa de rede; f) Possuir interface Bluetooth 3.0 integrada; g) Leitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); h) Possuir 1 (uma)

porta externa HDMI; i) Possuir 1 (um) conector DC-IN para adaptador AC; j) Possuir 1 (um) slot de expansão do tipo PCMCIA ou ExpressCard 34mm 5.1.5. Interface Gráfica a) Controladora gráfica integrada ao equipamento; b) Padrão: SVGA ou superior; c) Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; d) Memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 256 MB; e) Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores; f) Possuir saída VGA e HDMI para monitor externo; g) Possuir aceleração gráfica de vídeo para 3D; h) Suporte o uso de monitor estendido. 5.1.6. Vídeo a) Tela em TFT Colorido, widescreen, com matriz ativa; b) Tamanho da tela: mínimo de 13" (treze polegadas) padrão WXGA; c) Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; d) Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores. 5.1.7. Unidade de Disco Rígido padrão SATA a) Capacidade da unidade de disco rígido: igual ou superior a 320 GB (trezentos e vinte gigabytes); b) RPM: igual ou superior a 5400; c) Possuir sensor de queda livre ou sensor de movimentos. 5.1.8. Unidade de DVD/RW a) Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook; b) Compatibilidade da Unidade: CD-ROM, CD-ÁUDIO e DVD-ROM, CD-RW, DVD-R, DVD+R. 5.1.9. Teclado a) Em conformidade com a norma ABNT-2 e com todos os caracteres da língua portuguesa; b) Deve possuir teclas de acesso para controle de luminosidade (brilho), economia de energia e comutação para monitor externo. 5.1.10. Dispositivo apontador (mouse) a) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook; b) Com suporte a múltiplos toques para scroll/rolagem. 5.1.11. Placa de Rede Local a) Interna ao gabinete do notebook; b) Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mbits; c) Taxa de transmissão: 10/100/1000 Mbits/segundo; d) Configurável via software; e) Compatibilidade com Normas Internacionais: padrão IEEE 802.3; f) Conectores de saída: padrão RJ-45; g) Cabos e acessórios para configuração do equipamento em rede, categoria 5, par trançado, prontos para uso, com no mínimo 150 mm. 5.1.12. Adaptador Wireless a) Controladora de rede sem fio integrada ao equipamento, não sendo aceitos adaptadores externos; b) Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; c) Suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; d) Deve operar na faixa de frequência: 2.400 à 2.483,5 MHz; e) Deve possuir led indicativo de ativação da função wireless; f) Com botão para ativação e desativação da função wireless g) Arquitetura de rede: suporte a modo infraestrutura e Ad-hoc; h) Possui certificação ANATEL. 5.1.13. Fonte de alimentação/carregador de bateria a) Adaptador AC externo; b) Tensão de entrada: 110 e 220 VAC com comutação automática. 5.1.14. Bateria a) Bateria de Lithium-Ion, com no mínimo 6 (seis) células; b) Autonomia mínima de operação de 2 (duas) horas em uso. c) Possuir travas e/ou conexões que permitam a remoção da bateria. 5.1.15. Gabinete a) Peso máximo do notebook: 2,4 Kg (dois vírgula quatro quilos), com bateria instalada e sem acessórios; b) Possuir botão liga/desliga, além de permitir o desligamento por software; c) Deve possuir local próprio para fixação e travamento de cabo de segurança baseada no padrão Kensington Lock. Acessórios. Demais especificações conforme edital. Modelo: N190i.

04.752.792/0001-01	MASTER	Sim	Sim	Nenhuma	660	R\$ 4.500,0000	R\$ 2.970.000,0000	03/10/2013
	TECNOLOGIA							09:02:21
	COMERCIO E REPRESENTACAO							
	EIRELI - EPP							

**Marca:** LG

**Fabricante:** LG

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook Placa Mãe (Motherboard) Padrão da arquitetura de barramento: PCI de 32 bits Microprocessador processador desenhado para a arquitetura de computadores móveis (notebook). O processador deverá possuir arquitetura x86, dual core, com memória cache integrada, e frequência de clock de, 2.10 GHz; Memória RAM Memória RAM instalada: no 4 GB (quatro gigabytes), padrão DDR3. Interfaces Interface de som de 16 bits, com alto-falantes estéreos embutidos no gabinete do notebook, microfone integrado ao gabinete, entrada para microfone e saída para fone de ouvido; Câmera de vídeo integrada ao gabinete de 2 (dois) megapixels; Saída para porta VGA para Monitor Externo; Possui 3 (três) portas USB 2.0; Possui 1 (uma) porta RJ-45, padrão ethernet, para a placa de rede; Possui interface Bluetooth 3.0 integrada; eitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); h) Possuir 1 (uma) porta externa HDMI; (um) conector DC-IN para adaptador AC; 1 (um) slot de expansão do tipo PCMCIA ou ExpressCard 34mm Interface Gráfica Controladora gráfica integrada ao equipamento; Padrão: SVGA; Resolução gráfica: 1366x768 pontos; Memória vídeo compartilhada dinamicamente de 256 MB; Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores; saída VGA e HDMI para monitor externo; aceleração gráfica de vídeo para 3D; suporte o uso de monitor estendido. Vídeo tela em TFT Colorido, widescreen, com matriz ativa; Tamanho da tela: de 13" (treze polegadas) padrão WXGA; resolução gráfica: 1366x768 pontos; Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores. Unidade de Disco Rígido padrão SATA Capacidade da unidade de disco rígido: 320 GB (trezentos e vinte gigabytes); RPM: 5400; sensor de queda livre ou sensor de movimentos. Unidade de DVD/RW Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook; Compatibilidade da Unidade: CD-ROM, CD-ÁUDIO e DVD-ROM, CD-RW, DVD-R, DVD+R. Teclado Em conformidade com a norma ABNT-2 e com todos os caracteres da língua portuguesa; teclas de acesso para controle de luminosidade (brilho), economia de energia e comutação para monitor externo. Dispositivo apontador (mouse) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook; Com suporte a múltiplos toques para scroll/rolagem. Placa de Rede Local Interna ao gabinete do notebook; Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mbits; Taxa de transmissão: 10/100/1000 Mbits/segundo; Configurável via software; Compatibilidade com Normas Internacionais: padrão IEEE 802.3; Conectores de saída: padrão RJ-45; Cabos e acessórios para configuração do equipamento em rede, categoria 5, par trançado, prontos para uso, com no mínimo 150 mm. Adaptador Wireless Controladora de rede sem fio integrada ao equipamento, não sendo aceitos adaptadores externos; Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; Suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; opera na faixa de frequência: 2.400 à 2.483,5 MHz; led indicativo de ativação da função wireless; Com botão para ativação e desativação da função wireless Arquitetura de rede: suporte a modo infraestrutura e Ad-hoc; Possui certificação ANATEL. Fonte de alimentação/carregador de bateria a) Adaptador AC externo; Tensão de entrada: 110 e 220 VAC com comutação automática. Bateria Bateria de Lithium-Ion, com 6 (seis) células; Autonomia mínima de operação de 2 (duas) horas em uso. Possui travas e/ou conexões que permitam a remoção da bateria. Gabinete Peso máximo do notebook: 2,4 Kg (dois vírgula quatro quilos), com bateria instalada e sem acessórios; botão liga/desliga, além de permitir o desligamento por software; possui local próprio para fixação e travamento de cabo de segurança baseada no padrão Kensington Lock. Acessórios serão fornecidos todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento do notebook, além de mídias com todos os softwares e drivers dos dispositivos do notebook; Acompanhado de maleta com dimensões suficientes para o transporte do notebook e seus acessórios com as seguintes características: com capacidade para transporte do notebook. Garantia: 48 meses on site Validade: 60 dias

03.573.081/0001-07	CAPITAL	Não	Não	PPB	660	R\$ 4.700,0000	R\$ 3.102.000,0000	02/10/2013
	TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS							18:15:08
	LTDA							

**Marca:** HP 4440s

**Fabricante:** HP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebook Placa Mãe (Motherboard) Padrão da arquitetura de barramento: PCI de 32 bits Microprocessador processador desenhado para a arquitetura de computadores móveis (notebook). O processador deverá possuir arquitetura x86, dual core, com memória cache integrada, e frequência de clock de, 2.10 GHz; Memória RAM Memória RAM instalada: no 4 GB (quatro gigabytes), padrão DDR3. Interfaces Interface de som de 16 bits, com alto-falantes estéreos embutidos no gabinete do notebook, microfone integrado ao gabinete, entrada para microfone e saída para fone de ouvido; Câmera de vídeo integrada ao gabinete de 2 (dois) megapixels; Saída para porta VGA para Monitor Externo; Possui 3 (três) portas USB 2.0; Possui 1 (uma) porta RJ-45, padrão ethernet, para a placa de rede; Possui interface Bluetooth 3.0 integrada; eitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); h) Possuir 1 (uma) porta externa HDMI; (um) conector DC-IN para adaptador AC; 1 (um) slot de expansão do tipo PCMCIA ou ExpressCard 34mm Interface Gráfica Controladora gráfica integrada ao equipamento; Padrão: SVGA; Resolução gráfica: 1366x768 pontos; Memória vídeo compartilhada dinamicamente de 256 MB; Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores; saída VGA e HDMI para monitor externo; aceleração gráfica de vídeo para 3D; suporte o uso de monitor estendido. Vídeo tela em TFT Colorido, widescreen, com matriz ativa; Tamanho da tela: de 13" (treze polegadas) padrão WXGA; resolução gráfica: 1366x768 pontos; Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores. Unidade de Disco Rígido padrão SATA Capacidade da unidade de disco rígido: 320 GB (trezentos e vinte gigabytes); RPM: 5400; sensor de queda livre ou sensor de movimentos. Unidade de DVD/RW Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook; Compatibilidade da Unidade: CD-ROM, CD-ÁUDIO e DVD-ROM, CD-RW, DVD-R, DVD+R. Teclado Em conformidade com a norma ABNT-2 e com todos os caracteres da língua portuguesa; teclas de acesso para controle de luminosidade (brilho), economia de energia e comutação para monitor externo. Dispositivo apontador (mouse) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook; Com suporte a múltiplos toques para scroll/rolagem. Placa de Rede Local Interna ao gabinete do notebook; Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mbits; Taxa de transmissão: 10/100/1000 Mbits/segundo; Configurável via software; Compatibilidade com Normas Internacionais: padrão IEEE

802.3, conectores de saída: padrão RJ-45; Cabos e acessórios para configuração do equipamento em rede, categoria 5, par trançado, prontos para uso, com no mínimo 150 mm. Adaptador Wireless Controladora de rede sem fio integrada ao equipamento, não sendo aceitos adaptadores externos; Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; Suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; opera na faixa de frequência: 2.400 à 2.483,5 MHz; led indicativo de ativação da função wireless; Com botão para ativação e desativação da função wireless Arquitetura de rede: suporte a modo infraestrutura e Ad-hoc; Possui certificação ANATEL. Fonte de alimentação/carregador de bateria a) Adaptador AC externo; Tensão de entrada: 110 e 220 VAC com comutação automática. Bateria Bateria de Lithium-Ion, com 6 (seis) células; Autonomia mínima de operação de 2 (duas) horas em uso. Possui travas e/ou conexões que permitam a remoção da bateria. Gabinete Peso máximo do notebook: 2,4 Kg (dois vírgula quatro quilos), com bateria instalada e sem acessórios; botão liga/desliga, além de permitir o desligamento por software; possui local próprio para fixação e travamento de cabo de segurança baseada no padrão Kensington Lock. Acessórios serão fornecidos todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento do notebook, além de mídias com todos os softwares e drivers dos dispositivos do notebook; Acompanhado de maleta com dimensões suficientes para o transporte do notebook e seus acessórios com as seguintes características: com capacidade para transporte do notebook. Garantia: 48 meses on site Validade: 60 dias

15.158.466/0001-97 FA INFORMATICA Sim Sim Nenhuma 660 R\$ 5.000,0000 R\$ 3.300.000,0000 03/10/2013  
 LTDA - ME 08:28:09

**Marca:** LENOVO

**Fabricante:** LENOVO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Notebooks Placa Mãe (Motherboard) Padrão da arquitetura de barramento: PCI de 32 bits Microprocessador Somente serão aceitas soluções baseadas em processadores desenhados para a arquitetura de computadores móveis (notebook). Essa característica deverá ser confirmada através de declaração do licitante, sendo que declarações que não puderem ser comprovadas durante o teste de aderência, estarão sujeitas às penalidades previstas no Edital, no Contrato e na legislação pertinente. O processador deverá possuir arquitetura x86, dual core, com memória cache integrada, e frequência de clock de, no mínimo, 2.10 GHz; Memória RAM Memória RAM instalada: no mínimo 4 GB (quatro gigabytes), padrão DDR3 ou superior. Interfaces Interface de som de, no mínimo 16 bits, com alto-falantes estéreos embutidos no gabinete do notebook, microfone integrado ao gabinete, entrada para microfone e saída para fone de ouvido; Câmera de vídeo integrada ao gabinete de 2 (dois) megapixels ou superior; Saída para porta VGA para Monitor Externo; Possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB 2.0 ou superior; Possuir 1 (uma) porta RJ-45, padrão ethernet, para a placa de rede; Possuir interface Bluetooth 3.0 integrada; Leitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); Possuir 1 (uma) porta externa HDMI; Possuir 1 (um) conector DC-IN para adaptador AC; Possuir 1 (um) slot de expansão do tipo PCMCIA ou ExpressCard 34mm Interface Gráfica Controladora gráfica integrada ao equipamento; Padrão: SVGA ou superior; Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; Memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 256 MB; Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores; Possuir saída VGA e HDMI para monitor externo; Possuir aceleração gráfica de vídeo para 3D; Suporte o uso de monitor estendido. Vídeo Tela em TFT Colorido, widescreen, com matriz ativa; Tamanho da tela: mínimo de 13" (treze polegadas) padrão WXGA; Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores. Unidade de Disco Rígido padrão SATA Capacidade da unidade de disco rígido: igual ou superior a 320 GB (trezentos e vinte gigabytes); RPM: igual ou superior a 5400; Possuir sensor de queda livre ou sensor de movimentos. Unidade de DVD/RW Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook; Compatibilidade da Unidade: CD-ROM, CD-ÁUDIO e DVD-ROM, CD-RW, DVD-R, DVD+R. Teclado Em conformidade com a norma ABNT-2 e com todos os caracteres da língua portuguesa; Deve possuir teclas de acesso para controle de luminosidade (brilho), economia de energia e comutação para monitor externo. Dispositivo apontador (mouse) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook; Com suporte a múltiplos toques para scroll/rolagem. Placa de Rede Local Interna ao gabinete do notebook; Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mb/s; Taxa de transmissão: 10/100/1000 Mb/s/segundo; Configurável via software; Compatibilidade com Normas Internacionais: padrão IEEE 802.3; Conectores de saída: padrão RJ-45; Cabos e acessórios para configuração do equipamento em rede, categoria 5, par trançado, prontos para uso, com no mínimo 150 mm. Adaptador Wireless Controladora de rede sem fio integrada ao equipamento, não sendo aceitos adaptadores externos; Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; Suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; Deve operar na faixa de frequência: 2.400 à 2.483,5 MHz; Deve possuir led indicativo de ativação da função wireless; Com botão para ativação e desativação da função wireless Arquitetura de rede: suporte a modo infraestrutura e Ad-hoc; Possui certificação ANATEL. Fonte de alimentação/carregador de bateria Adaptador AC externo; Tensão de entrada: 110 e 220 VAC com comutação automática. Bateria Bateria de Lithium-Ion, com no mínimo 6 (seis) células; Autonomia mínima de operação de 2 (duas) horas em uso. Possui travas e/ou conexões que permitam a remoção da bateria. Gabinete Peso máximo do notebook: 2,4 Kg (dois vírgula quatro quilos), com bateria instalada e sem acessórios; Possuir botão liga/desliga, além de permitir o desligamento por software; Deve possuir local próprio para fixação e travamento de cabo de segurança baseada no padrão Kensington Lock. Devem ser fornecidos todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento do notebook, além de mídias com todos os softwares e drivers dos dispositivos do notebook; Acompanhado de maleta com dimensões suficientes para o transporte do notebook e seus acessórios com as seguintes características: GARANTIA DE 48 MESES ONSITE.

65.147.399/0001-83 SET COMPUTADORES E SERVICOS Sim Sim PPB 660 R\$ 5.000,0000 R\$ 3.300.000,0000 03/10/2013  
 LTDA - ME 09:04:55

**Marca:** Samsung

**Fabricante:** Samsung

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 5.1. Notebooks 5.1.1 Placa Mãe (Motherboard) a) Padrão da arquitetura de barramento: PCI de 32 bits 5.1.2. Microprocessador a) Somente serão aceitas soluções baseadas em processadores desenhados para a arquitetura de computadores móveis (notebook). Essa característica deverá ser confirmada através de declaração do licitante, sendo que declarações que não puderem ser comprovadas durante o teste de aderência, estarão sujeitas às penalidades previstas no Edital, no Contrato e na legislação pertinente. O processador deverá possuir arquitetura x86, dual core, com memória cache integrada, e frequência de clock de, no mínimo, 2.10 GHz; 5.1.3. Memória RAM a) Memória RAM instalada: no mínimo 4 GB (quatro gigabytes), padrão DDR3 ou superior. 5.1.4. Interfaces a) Interface de som de, no mínimo 16 bits, com alto-falantes estéreos embutidos no gabinete do notebook, microfone integrado ao gabinete, entrada para microfone e saída para fone de ouvido; b) Câmera de vídeo integrada ao gabinete de 2 (dois) megapixels ou superior; c) Saída para porta VGA para Monitor Externo; d) Possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB 2.0 ou superior; e) Possuir 1 (uma) porta RJ-45, padrão ethernet, para a placa de rede; f) Possuir interface Bluetooth 3.0 integrada; g) Leitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); h) Possuir 1 (uma) porta externa HDMI; i) Possuir 1 (um) conector DC-IN para adaptador AC; j) Possuir 1 (um) slot de expansão do tipo PCMCIA ou ExpressCard 34mm 5.1.5. Interface Gráfica a) Controladora gráfica integrada ao equipamento; b) Padrão: SVGA ou superior; c) Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; d) Memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 256 MB; e) Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores; f) Possuir saída VGA e HDMI para monitor externo; g) Possuir aceleração gráfica de vídeo para 3D; h) Suporte o uso de monitor estendido.

14.262.495/0001-31 ASK SOLUCOES CORPORATIVA Sim Sim Nenhuma 660 R\$ 5.000,0000 R\$ 3.300.000,0000 23/09/2013  
 LTDA - ME 08:30:25

**Marca:** MICROCOMPUTADOR PES

**Fabricante:** MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK, NOME MICROCOMPU

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK, NOME MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPO NOTEBOOK, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA

INFORMATICA  
LTDA

**Marca:** Lenovo  
**Fabricante:** Lenovo

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Marca: Lenovo Modelo: ThinkPad T430 - (2349K9P) Acompanha: Trava de Segurança + Maleta + Mouse Óptico + cabo RJ-45 5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 5.1. Notebooks 5.1.1 Placa Mãe (Motherboard) a) Padrão da arquitetura de barramento: PCI de 32 bits 5.1.2. Microprocessador a) Somente serão aceitas soluções baseadas em processadores desenhados para a arquitetura de computadores móveis (notebook). Essa característica deverá ser confirmada através de declaração do licitante, sendo que declarações que não puderem ser comprovadas durante o teste de aderência, estarão sujeitas às penalidades previstas no Edital, no Contrato e na legislação pertinente. O processador deverá possuir arquitetura x86, dual core, com memória cache integrada, e frequência de clock de, no mínimo, 2.10 GHz; 5.1.3. Memória RAM a) Memória RAM instalada: no mínimo 4 GB (quatro gigabytes), padrão DDR3 ou superior. 5.1.4. Interfaces a) Interface de som de, no mínimo 16 bits, com alto-falantes estéreos embutidos no gabinete do notebook, microfone integrado ao gabinete, entrada para microfone e saída para fone de ouvido; b) Câmera de vídeo integrada ao gabinete de 2 (dois) megapixels ou superior; c) Saída para porta VGA para Monitor Externo; d) Possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB 2.0 ou superior; e) Possuir 1 (uma) porta RJ-45, padrão ethernet, para a placa de rede; f) Possuir interface Bluetooth 3.0 integrada; g) Leitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC); h) Possuir 1 (uma) porta externa HDMI; i) Possuir 1 (um) conector DC-IN para adaptador AC; j) Possuir 1 (um) slot de expansão do tipo PCMCIA ou ExpressCard 34mm 5.1.5. Interface Gráfica a) Controladora gráfica integrada ao equipamento; b) Padrão: SVGA ou superior; c) Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; d) Memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 256 MB; e) Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores; f) Possuir saída VGA e HDMI para monitor externo; g) Possuir aceleração gráfica de vídeo para 3D; h) Suporte o uso de monitor estendido. 5.1.6. Vídeo a) Tela em TFT Colorido, widescreen, com matriz ativa; b) Tamanho da tela: mínimo de 13" (treze polegadas) padrão WXGA; c) Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; d) Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores. 5.1.7. Unidade de Disco Rígido padrão SATA a) Capacidade da unidade de disco rígido: igual ou superior a 320 GB (trezentos e vinte gigabytes); b) RPM: igual ou superior a 5400; c) Possuir sensor de queda livre ou sensor de movimentos. 5.1.8. Unidade de DVD/RW a) Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook; b) Compatibilidade da Unidade: CD-ROM, CD-ÁUDIO e DVD-ROM, CD-RW, DVD-R, DVD+R. 5.1.9. Teclado a) Em conformidade com a norma ABNT-2 e com todos os caracteres da língua portuguesa; b) Deve possuir teclas de acesso para controle de luminosidade (brilho), economia de energia e comutação para monitor externo. 5.1.10. Dispositivo apontador (mouse) a) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook; b) Com suporte a múltiplos toques para scroll/rolagem. 5.1.11. Placa de Rede Local a) Interna ao gabinete do notebook; b) Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mbps; c) Taxa de transmissão: 10/100/1000 Mbps/segundo; d) Configurável via software; e) Compatibilidade com Normas Internacionais: padrão IEEE 802.3; f) Conectores de saída: padrão RJ-45; g) Cabos e acessórios para configuração do equipamento em rede, categoria 5, par trançado, prontos para uso, com no mínimo 150 mm. 5.1.12. Adaptador Wireless a) Controladora de rede sem fio integrada ao equipamento, não sendo aceitos adaptadores externos; b) Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; c) Suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; d) Deve operar na faixa de frequência: 2.400 à 2.483,5 MHz; e) Deve possuir led indicativo de ativação da função wireless; f) Com botão para ativação e desativação da função wireless g) Arquitetura de rede: suporte a modo infraestrutura e Ad-hoc; h) Possuir certificação ANATEL. 5.1.13. Fonte de alimentação/carregador de bateria a) Adaptador AC externo; b) Tensão de entrada: 110 e 220 VAC com comutação automática. 5.1.14. Bateria a) Bateria de Lithium-Ion, com no mínimo 6 (seis) células; b) Autonomia mínima de operação de 2 (duas) horas em uso. c) Possuir travas e/ou conexões que permitam a remoção da bateria. 5.1.15. Gabinete a) Peso máximo do notebook: 2,4 Kg (dois vírgula quatro quilos), com bateria instalada e sem acessórios; b) Possuir botão liga/desliga, além de permitir o desligamento por software; c) Deve possuir local próprio para fixação e travamento de cabo de segurança baseada no padrão Kensington Lock. 5.1.16. Acessórios 5.1.17. Software e documentação Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias corridos. Prazo de Garantia: 48 (quarenta e oito) meses On-Site.

14.357.829/0001-50 J & L COMERCIO Sim Sim TP + PPB 660 R\$ 7.000,000 R\$ 4.620.000,000 03/10/2013 07:24:27  
E SERVICOS  
LTDA - EPP

**Marca:** DELL  
**Fabricante:** DELL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK, NOME MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPO NOTEBOOK, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA

05.903.436/0001-04 GREEN IT Sim Sim PPB 660 R\$ 8.000,000 R\$ 5.280.000,000 02/10/2013 15:20:39  
INFORMATICA  
LTDA - ME

**Marca:** HP ProBook 4440s  
**Fabricante:** HP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** HP ProBook 4440s; Processador i3-3110M; 4Gb memória RAM; 500GB de disco rígido; Bateria de 6 células; Tela de 14" LED HD; DVD-RW; Placa Gráfica Intel HD Graphics 4000; Windows 7 Professional 64bits; Webcam 720p. Garantia de 48 meses com atendimento no próximo dia útil.

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA Sim Sim Nenhuma 660 R\$ 10.000,000 R\$ 6.600.000,000 03/10/2013 08:18:26  
PIRES - EPP

**Marca:** HP 1000 1460BR  
**Fabricante:** HP 1000 1460BR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COM MALETA, MOUSE E TRAVA DE SEGURANÇA INCLUSO. Descrição do Produto Note Hp 1000 1460Br Core I5 4Gb 500Gb 2.6 Ghz Led 14P Windows 8 Modelo 1000-1460br Plataforma Harvey 1.3 Sistema Operacional Windows® 8 (64-bit) Processador Intel® Core™ i5-3230M (2.60GHz com tecnologia Turbo Boost para até 3.20 GHz, 3MB L3 de memória Cache) Memória 4GB DDR3 (1 DIMM) Expansível até 8GB Número de Slot 2 Slots BUS da memória 1600 MHz Placa Gráfica Intel HD Graphics 4000 com até 1696MB de memória gráfica total Disco Rígido 500GB SATA (5400RPM) Design HP Imprint em Cinza Chumbo Webcam HP TrueVision HD Webcam com microfone digital integrado Drive Ótico SuperMulti DVD±R/RW Tela Tela Plana de 14.0" de alta definição com tecnologia HP BrightView LED (1366 x 768) Interface de Rede 10/100 BASE-T Ethernet LAN (RJ-45) Wireless WLAN 802.11b/g/n Leitor de Cartões Digital Media Card Reader para cartões Secure Digital e Multimedia Audio Dois Alto-falantes Altec Lansing Chipset Intel® HM75 Express Chipset Teclado Teclado de tamanho normal Teclado Windows Português ABNT2 Touchpad Touchpad com suporte a gestos multitoque com botão liga/desliga Portas Externas 3 USB 2.0 1 porta HDMI 1 VGA (15-pin) 1 RJ-45 (LAN) 1 saída para fones de ouvido 1 entrada para microfone Segurança Slot de trava Kensington® MicroSaver Senha de inicialização Aceita dispositivos de trava de segurança de terceiros Symantec Norton Internet Security™ 2012 (atualizações gratuitas por 60 dias) Adaptador AC de 65W Bateria Bateria de 6 células de Lítio-Ion (47WH) Energy Star Sim Suporte HP Setup IE Accelerator HP Support Assistant Comunicação HP MyRoom Skype Produtividade e Estilo de Vida Microsoft® Office 2010 Starter Windows Live™ Wave Multimídia Cyberlink YouCam Adobe Shockwave Player Drivers HP Quick Launch Dimensões Aproximadas (LxPx): 48.0 x 8 x 34.5cm Peso Aproximado 2.95 Kg Garantia 1 ano de garantia limitada em hardware 1 ano de suporte telefônico 30 dias de suporte em software

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.188.000,000	10.226.773/0001-44	03/10/2013 09:35:17:080
R\$ 1.320.000,000	06.283.761/0001-84	03/10/2013 09:35:17:083
R\$ 2.501.400,000	07.816.912/0001-85	03/10/2013 09:35:17:093
R\$ 2.310.000,000	80.779.523/0001-17	03/10/2013 09:35:17:093

R\$ 2.244.000,0000	08.833.982/0001-04	03/10/2013 09:35:17:093
R\$ 2.110.680,0000	11.283.356/0002-87	03/10/2013 09:35:17:093
R\$ 1.980.000,0000	08.593.528/0002-04	03/10/2013 09:35:17:093
R\$ 1.980.000,0000	01.770.498/0001-34	03/10/2013 09:35:17:093
R\$ 1.980.000,0000	13.042.246/0001-78	03/10/2013 09:35:17:093
R\$ 1.947.000,0000	05.135.842/0001-74	03/10/2013 09:35:17:093
R\$ 1.834.800,0000	03.079.310/0001-31	03/10/2013 09:35:17:093
R\$ 1.650.000,0000	15.710.797/0001-98	03/10/2013 09:35:17:093
R\$ 2.640.000,0000	15.001.421/0001-04	03/10/2013 09:35:17:107
R\$ 2.640.000,0000	10.454.019/0001-61	03/10/2013 09:35:17:107
R\$ 3.102.000,0000	03.573.081/0001-07	03/10/2013 09:35:17:117
R\$ 2.970.000,0000	04.752.792/0001-01	03/10/2013 09:35:17:117
R\$ 2.785.200,0000	04.008.977/0001-06	03/10/2013 09:35:17:117
R\$ 5.280.000,0000	05.903.436/0001-04	03/10/2013 09:35:17:127
R\$ 4.620.000,0000	14.357.829/0001-50	03/10/2013 09:35:17:127
R\$ 3.960.000,0000	01.590.728/0002-64	03/10/2013 09:35:17:127
R\$ 3.300.000,0000	14.262.495/0001-31	03/10/2013 09:35:17:127
R\$ 3.300.000,0000	15.158.466/0001-97	03/10/2013 09:35:17:127
R\$ 3.300.000,0000	65.147.399/0001-83	03/10/2013 09:35:17:127
R\$ 6.600.000,0000	12.130.958/0001-86	03/10/2013 09:35:17:130
R\$ 1.608.750,0000	15.158.466/0001-97	03/10/2013 09:40:06:270
R\$ 2.435.862,0000	05.903.436/0001-04	03/10/2013 09:41:17:037
R\$ 2.468.400,0000	01.590.728/0002-64	03/10/2013 09:41:40:357
R\$ 2.636.700,0000	10.454.019/0001-61	03/10/2013 09:41:42:210
R\$ 2.640.000,0000	03.573.081/0001-07	03/10/2013 09:42:44:877
R\$ 2.500.000,0000	14.357.829/0001-50	03/10/2013 09:45:54:360
R\$ 1.235.000,0000	01.770.498/0001-34	03/10/2013 09:46:37:927
R\$ 1.839.000,0000	65.147.399/0001-83	03/10/2013 09:47:39:893
R\$ 1.806.816,0000	03.079.310/0001-31	03/10/2013 09:51:20:217
R\$ 1.822.392,0000	05.135.842/0001-74	03/10/2013 09:52:23:797
R\$ 1.512.060,0000	12.130.958/0001-86	03/10/2013 09:53:00:887
R\$ 1.187.000,0000	15.001.421/0001-04	03/10/2013 09:53:51:810
R\$ 1.127.000,0000	10.226.773/0001-44	03/10/2013 09:56:31:887
R\$ 1.415.700,0000	11.283.356/0002-87	03/10/2013 09:57:48:400
R\$ 2.700.000,0000	04.008.977/0001-06	03/10/2013 09:58:50:403
R\$ 2.450.000,0000	04.008.977/0001-06	03/10/2013 09:59:19:340
R\$ 2.100.000,0000	04.008.977/0001-06	03/10/2013 09:59:41:650
R\$ 1.415.500,0000	15.710.797/0001-98	03/10/2013 10:00:14:573
R\$ 1.320.000,0000	13.042.246/0001-78	03/10/2013 10:00:44:650
R\$ 1.932.000,0000	04.008.977/0001-06	03/10/2013 10:01:21:620
R\$ 1.622.000,0000	04.008.977/0001-06	03/10/2013 10:01:51:970
R\$ 1.548.000,0000	04.008.977/0001-06	03/10/2013 10:02:32:347
R\$ 1.370.160,0000	08.833.982/0001-04	03/10/2013 10:02:46:103
R\$ 1.547.979,0000	04.008.977/0001-06	03/10/2013 10:03:00:980
R\$ 1.398.900,0000	15.710.797/0001-98	03/10/2013 10:04:39:763
R\$ 1.319.999,0000	07.816.912/0001-85	03/10/2013 10:04:54:880
R\$ 1.576.575,0000	15.158.466/0001-97	03/10/2013 10:06:10:627
R\$ 1.319.000,0000	04.752.792/0001-01	03/10/2013 10:06:23:230

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Desempate de Lances 7174**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
15.001.421/0001-04	03/10/2013 10:35:39:843	03/10/2013 10:45:39:843	Tempo para envio de lance expirou	-
01.770.498/0001-34	03/10/2013 10:46:01:767	03/10/2013 10:46:21:197	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/10/2013 09:38:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/10/2013 09:48:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/10/2013 10:03:32.
Aguardando Convocação 7174	03/10/2013 10:15:23	Aguardando convocação 7174
Início do desempate	03/10/2013 10:35:39	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.

Encerramento do desempate	03/10/2013 10:46:01	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 10:45:39 de 03/10/2013. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SANSONE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15001421000104
Início do desempate	03/10/2013 10:46:01	Item está em 2º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/10/2013 10:46:21	Item teve o 2º desempate 7174 encerrado. O fornecedor PLINIO DOS SANTOS LEGNARI JUNIOR - ME, CNPJ/CPF: 01770498000134 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	03/10/2013 10:46:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/10/2013 10:55:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/10/2013 11:47:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.
Aceite	08/10/2013 09:15:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1.127.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2013 09:23:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2013 10:36:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44.
Recusa	08/10/2013 15:08:32	Recusa da proposta. Fornecedor: TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1.127.000,0000. Motivo: Foi constatado pela área técnica que a proposta comercial atende ao especificado no Edital, mas a descrição do produto ofertado não atende ao determinado no edital de Pregão 07/2013
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2013 15:19:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANSONE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.001.421/0001-04.
Recusa	08/10/2013 16:31:19	Recusa da proposta. Fornecedor: SANSONE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.001.421/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.187.000,0000. Motivo: O licitante não encaminhou proposta no tempo estabelecido no edital, nem tentou nenhum contato pelo chat, apesar das diversas solicitações do Pregoeiro
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2013 16:31:19	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SANSONE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.001.421/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2013 16:35:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLINIO DOS SANTOS LEGNARI JUNIOR - ME, CNPJ/CPF: 01.770.498/0001-34.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/10/2013 17:14:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLINIO DOS SANTOS LEGNARI JUNIOR - ME, CNPJ/CPF: 01.770.498/0001-34.
Cancelado na aceitação	10/10/2013 14:43:43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Foi detectado pela área técnica enganos na descrição do equipamentos.
Registro Intenção de Recurso	10/10/2013 14:49:08	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PLINIO DOS SANTOS LEGNARI JUNIOR - ME CNPJ/CPF: 01770498000134. Motivo: Registramos nossa intenção de recurso diante da decisão de cancelamento do item 01. O equipamento atende a especificação do edital na íntegra, e os requisitos duvidosos atendem as res
Intenção de Recurso Aceita	10/10/2013 15:35:25	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PLINIO DOS SANTOS LEGNARI JUNIOR - ME, CNPJ/CPF: 01770498000134.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.770.498/0001-34	10/10/2013 14:49	10/10/2013 15:35	Aceito

**Motivo Intenção:** Registramos nossa intenção de recurso diante da decisão de cancelamento do item 01. O equipamento atende a especificação do edital na íntegra, e os requisitos duvidosos atendem as respostas dos questionamentos. na parte de esclarecimentos.

#### Item: 2 - PROJETOR IMAGEM

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.120.686/0001-78	SUSKI & SILVA LTDA - ME	Sim	Sim	660	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.188.000,0000	02/10/2013 14:51:58

**Marca:** OPTOMA

**Fabricante:** OPTOMA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROJETOR OPTOMA BR320 Luminosidade Mínima: 3200 ANSI LUMENS b) Resolução Mínima: SVGA (800X600), c) Sistema de Cores: NTSC, PAL-N, PAL-M, SECAM d) Zoom: Ajustável e) Tecnologia: 3LCD f) Contraste Mínimo: DE 2000:1 (FULL ON/FULL OFF), g) Correção do Trapézio: +/- 40º h) Compatível com PC, TVS, DVD i) funções: liga e desliga instantaneamente, j) Senha de Segurança E barra de segurança k) Requisitos do Sistema: Compatível com

SISTEMA WINDOWS E MAC I) Recurso de Busca Automática do Sinal de Entrada m) Foco Manual ou automático n) Entradas: VGA, HDMI, USB, RCA e VÍDEO COMPONENTE. o) Vida Útil da Lâmpada: mínimo de 2000H, p) Consumo Máximo: 255W q) Potência da Lâmpada: MAIOR QUE 175W r) Lente: Fixa s) Tecnologia DLP com Relação de Contraste Mínimo de 2000:1 ou Tecnologia LCD com Relação de Contraste Mínimo de 400:1 t) Tamanho da Tela/Imagem (Valor da Diagonal): De 4 a 300 Polegadas.

15.710.797/0001-98 RWX COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA - ME Sim Sim 660 R\$ 2.000,0000 R\$ 1.320.000,0000 02/10/2013 15:10:54

**Marca:** BENQ - MS513

**Fabricante:** BENQ

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetores Multimídia 5.2.1 Características Específicas a) Luminosidade Mínima: 2500 ANSI LUMENS b) Resolução Mínima: SVGA (800X600), c) Sistema de Cores: NTSC, PAL-N, PAL-M, SECAM d) Zoom: Ajustável e) Tecnologia: 3LCD f) Contraste Mínimo: DE 2000:1 (FULL ON/FULL OFF), g) Correção do Trapézio: +/- 40° h) Compatível com PC, TVS, DVD i) funções: liga e desliga instantaneamente, j) Senha de Segurança E barra de segurança k) Requisitos do Sistema: Compatível com Sistema WINDOWS E MAC l) Recurso de Busca Automática do Sinal de Entrada m) Foco Manual ou automático n) Entradas: VGA, HDMI, USB, RCA e VÍDEO COMPONENTE. o) Vida Útil da Lâmpada: mínimo de 2000H, p) Consumo Máximo: 255W q) Potência da Lâmpada: MAIOR QUE 175W r) Lente: Fixa s) Tecnologia DLP com Relação de Contraste Mínimo de 2000:1 ou Tecnologia LCD com Relação de Contraste Mínimo de 400:1 t) Tamanho da Tela/Imagem (Valor da Diagonal): De 4 a 300 Polegadas. BENQ MS513

05.374.975/0001-01 ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA Não Não 660 R\$ 2.140,0000 R\$ 1.412.400,0000 02/10/2013 16:08:37

**Marca:** OPTOMA

**Fabricante:** OPTOMA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetores Multimídia: Luminosidade Mínima: 2500 ANSI LUMENS; Resolução Mínima: SVGA (800X600); Sistema de Cores: NTSC, PAL-N, PAL-M, SECAM; Zoom: Ajustável; Tecnologia: 3LCD; Contraste Mínimo: DE 2000:1 (FULL ON/FULL OFF); Correção do Trapézio: +/- 30°; Compatível com PC, TVS, DVD; funções: liga e desliga instantaneamente; Senha de Segurança E barra de segurança; Requisitos do Sistema: Compatível com Sistema WINDOWS E MAC; Recurso de Busca Automática do Sinal de Entrada; Foco Manual ou automático; Entradas: VGA, HDMI, USB, RCA e VÍDEO COMPONENTE; Vida Útil da Lâmpada: mínimo de 2000H; Potência da Lâmpada: MAIOR QUE 175W; Lente: Fixa; Tecnologia DLP com Relação de Contraste Mínimo de 2000:1 ou Tecnologia LCD com Relação de Contraste Mínimo de 400:1; Tamanho da Tela/Imagem - projeção mínima de 300 polegadas. MODELO S303.

03.079.310/0001-31 FRANCISCO ANDRE R. DA SILVA - ME Sim Sim 660 R\$ 2.200,0000 R\$ 1.452.000,0000 01/10/2013 20:43:26

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** EPSON

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROJETOR MARCA EPSON MODELO X14+, TECNOLOGIA 3LCD, BRILHO 3000 ANSI LUMENS, CONTRASTE 3000:1, RESOLUÇÃO XGA (1024 X 768), VIDA ÚTIL DA LÂMPADA 4000H (5000H MODO ECONÔMICO), VOLTAGEM BIVOLT (100-240V), TELA ABRE 30 A 350 POLEGADAS, VOLTAGEM DA LÂMPADA 200W UHE, NÍVEL DE RUÍDO 37DB (ALTO BRILHO) 29 DB (BAIXO BRILHO), ACESSÓRIOS PROJETOR, MALETA, CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO VGA ASPECTO: 4:3 (SUPORTA 16:9), LENTE: FIXA - ZOOM E FOCO MANUAL, F-N: 1,58 - 1,72, FOCO: 16,9 - 20,28MM, ZOOM: 1.0 - 1.2, LÂMPADA: 200 W UHE (E-TORL) - VIDA ÚTIL :4000 H (MODO NORMAL) 5000 H (MODO ECONÔMICO), TAMANHO DA TELA: 30" À 350" - DISTÂNCIA 0,9 - 10,95 M, CORREÇÃO KEYSTONE VERTICAL: +/- 30° (AUTOMÁTICA) - HORIZONTAL: +/- 30°, REPRODUÇÃO DE COR 24 BIT - 16.7 MILHÕES, ALTO FALANTE: 2W, CONEXÕES DE ENTRADA: VGA (MINI D-SUB 15 PIN) X 1 / VIDEO COMPOSTO (1 RCA) X 1/ S-VIDEO (MINI DIN 4 PIN) X 1/ VIDEO COMPONENTE (COMPARTILHADO COM ENTRADA VGA) X 1/ HDMI X 1, NTRADA DE AUDIO: RCA X 1, COMPATIBILIDADE DE SINAIS DE VÍDEO: NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / SECAM, HDTV: 480I, 480P, 720P, 1080I, CONEXÃO PARA CONTROLE: USB (TIPO B) X 1 / USB (TIPO A) X 1, SEGURANÇA: BARRA DE SEGURANÇA/TRAVA KENSINGTON, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5° À 35°C, DIRECT POWER ON/OFF: SIM, VOLTAGEM: BIVOLT - 100 - 240 V, PESO: 2,3 KG, DIMENSÕES - P X L X A: 22,8 X 29,5 X 7,9 CM, RUÍDO: 37 DB (MODO NORMAL) 29 DB (MODO ECONÔMICO), GARANTIA: 3 ANOS PROJETOR / 90 DIAS LÂMPADA, ACESSÓRIOS INCLUSOS: CABO DE FORÇA: 1,8 M, CABO DE COMPUTADOR 1,8 M , CABO USB: 1,8 M, USB A/USB B, CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, SOFTWARE DE REDE: PROJECTOR SOFTWARE VER.1.00B, MALETA DE TRANSPORTE E MANUAL DO USUÁRIO.

06.283.761/0001-84 LA7 SERVICOS LTDA - EPP Sim Sim 660 R\$ 2.200,0000 R\$ 1.452.000,0000 03/10/2013 09:27:09

**Marca:** OPTOMA

**Fabricante:** OPTOMA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROJETOR OPTOMA MODELO S303 -- 5.2.1 Características Específicas a) Luminosidade Mínima: 2500 ANSI LUMENS b) Resolução Mínima: SVGA (800X600), c) Sistema de Cores: NTSC, PAL-N, PAL-M, SECAM d) Zoom: Ajustável e) Tecnologia: 3LCD f) Contraste Mínimo: DE 2000:1 (FULL ON/FULL OFF), g) Correção do Trapézio: +/- 40° h) Compatível com PC, TVS, DVD i) funções: liga e desliga instantaneamente, j) Senha de Segurança E barra de segurança k) Requisitos do Sistema: Compatível com Sistema WINDOWS E MAC l) Recurso de Busca Automática do Sinal de Entrada m) Foco Manual ou automático n) Entradas: VGA, HDMI, USB, RCA e VÍDEO COMPONENTE. o) Vida Útil da Lâmpada: mínimo de 2000H, p) Consumo Máximo: 255W q) Potência da Lâmpada: MAIOR QUE 175W r) Lente: Fixa s) Tecnologia DLP com Relação de Contraste Mínimo de 2000:1 ou Tecnologia LCD com Relação de Contraste Mínimo de 400:1 t) Tamanho da Tela/Imagem (Valor da Diagonal): De 4 a 300 Polegadas.

05.506.073/0001-73 D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Sim Sim 660 R\$ 2.250,0000 R\$ 1.485.000,0000 03/10/2013 00:22:19

**Marca:** Epson

**Fabricante:** Epson

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetores Multimídia 5.2.1 Características Específicas a) Luminosidade Mínima: 2500 ANSI LUMENS b) Resolução Mínima: SVGA (800X600), c) Sistema de Cores: NTSC, PAL-N, PAL-M, SECAM d) Zoom: Ajustável e) Tecnologia: 3LCD f) Contraste Mínimo: DE 2000:1 (FULL ON/FULL OFF), g) Correção do Trapézio: +/- 30° h) Compatível com PC, TVS, DVD i) funções: liga e desliga instantaneamente, j) Senha de Segurança E barra de segurança k) Requisitos do Sistema: Compatível com Sistema WINDOWS E MAC l) Recurso de Busca Automática do Sinal de Entrada m) Foco Manual ou automático n) Entradas: VGA, HDMI, USB, RCA e VÍDEO COMPONENTE. o) Vida Útil da Lâmpada: mínimo de 2000H, q) Potência da Lâmpada: MAIOR QUE 175W r) Lente: Fixas) Tecnologia DLP com Relação de Contraste Mínimo de 2000:1 ou Tecnologia LCD com Relação de Contraste Mínimo de 400: 1) Tamanho da Tela/Imagem - projeção mínima de 300 polegadas.

08.308.731/0001-00 VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME Sim Sim 660 R\$ 2.300,0000 R\$ 1.518.000,0000 02/10/2013 18:14:44

**Marca:** NEC/VE282B

**Fabricante:** NEC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Projetores Multimídia 5.2.1 Características Específicas a) Luminosidade Mínima: 2500 ANSI LUMENS b) Resolução Mínima: SVGA (800X600), c) Sistema de Cores: NTSC, PAL-N, PAL-M, SECAM d) Zoom: Ajustável e) Tecnologia: 3LCD f) Contraste Mínimo: DE 2000:1 (FULL ON/FULL OFF), g) Correção do Trapézio: +/- 30° h) Compatível com PC, TVS, DVD i) funções: liga e desliga instantaneamente, j) Senha de Segurança E barra de segurança k) Requisitos do Sistema: Compatível com Sistema WINDOWS E MAC l) Recurso de Busca Automática do Sinal de Entrada m) Foco Manual ou automático n)

Entradas: VGA, HDMI, USB, RCA e VÍDEO COMPONENTE. o) Vida Útil da Lâmpada: 2000H, q) Potência da Lâmpada: MAIOR QUE 175W r) Lente: Fixa s) Tecnologia DLP com Relação de Contraste Mínimo de 2000:1 ou Tecnologia LCD com Relação de Contraste Mínimo de 400:1 t) Tamanho da Tela/Imagem – projeção mínima de 300 polegadas

14.689.627/0001-06	DMX6 COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	660	R\$ 2.330,0000	R\$ 1.537.800,0000	26/09/2013 14:41:55
<p><b>Marca:</b> BENQ  <b>Fabricante:</b> BENQ  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MODELO: MS513PB - Projetores Multimídia 5.2.1 Características Específicas a) Luminosidade Mínima: 2500 ANSI LUMENS b) Resolução Mínima: SVGA (800X600), c) Sistema de Cores: NTSC, PAL-N, PAL-M, SECAM d) Zoom: Ajustável e) Tecnologia: 3LCD f) Contraste Mínimo: DE 2000:1 (FULL ON/FULL OFF), g) Correção do Trapézio: +/- 40º h) Compatível com PC, TVS, DVD i) funções: liga e desliga instantaneamente, j) Senha de Segurança E barra de segurança k) Requisitos do Sistema: Compatível com Sistema WINDOWS E MAC l) Recurso de Busca Automática do Sinal de Entrada m) Foco Manual ou automático n) Entradas: VGA, HDMI, USB, RCA e VÍDEO COMPONENTE. o) Vida Útil da Lâmpada: mínimo de 2000H, p) Consumo Máximo: 255W q) Potência da Lâmpada: MAIOR QUE 175W r) Lente: Fixa s) Tecnologia DLP com Relação de Contraste Mínimo de 2000:1 ou Tecnologia LCD com Relação de Contraste Mínimo de 400:1 t) Tamanho da Tela/Imagem (Valor da Diagonal): De 4 a 300 Polegadas.</p>							
04.552.128/0001-19	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	660	R\$ 2.350,0000	R\$ 1.551.000,0000	02/10/2013 17:51:01
<p><b>Marca:</b> Optoma  <b>Fabricante:</b> Optoma  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo S303 - a) Luminosidade Mínima: 2500 ANSI LUMENS b) Resolução Mínima: SVGA (800X600), c) Sistema de Cores: NTSC, PAL-N, PAL-M, SECAM d) Zoom: Ajustável e) Tecnologia: 3LCD f) Contraste Mínimo: DE 2000:1 (FULL ON/FULL OFF), g) Correção do Trapézio: +/- 30º h) Compatível com PC, TVS, DVD i) funções: liga e desliga instantaneamente, j) Senha de Segurança E barra de segurança k) Requisitos do Sistema: Compatível com Sistema WINDOWS E MAC l) Recurso de Busca Automática do Sinal de Entrada m) Foco Manual ou automático n) Entradas: VGA, HDMI, USB, RCA e VÍDEO COMPONENTE. o) Vida Útil da Lâmpada: mínimo de 2000H, q) Potência da Lâmpada: MAIOR QUE 175W r) Lente: Fixa s) Tecnologia DLP com Relação de Contraste Mínimo de 2000:1 ou Tecnologia LCD com Relação de Contraste Mínimo de 400:1 t) Tamanho da Tela/Imagem – projeção mínima de 300 polegadas.</p>							
12.384.280/0001-68	A. P. CORREA - ME	Sim	Sim	660	R\$ 2.350,0000	R\$ 1.551.000,0000	03/10/2013 08:42:39
<p><b>Marca:</b> EPSON  <b>Fabricante:</b> EPSON  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo : Powerlite X14+ - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS - PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS - GARANTIA : 12 MESES</p>							
04.752.792/0001-01	MASTER TECNOLOGIA COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	660	R\$ 2.400,0000	R\$ 1.584.000,0000	02/10/2013 15:03:50
<p><b>Marca:</b> Epson S18+  <b>Fabricante:</b> Epson  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Projetor Multimídia Características Específicas Luminosidade: 2500 ANSI LUMENS Resolução: SVGA (800X600), Sistema de Cores: NTSC, PAL-N, PAL-M, SECAM Zoom: Ajustável Tecnologia: 3LCD Contraste: DE 2000:1 (FULL ON/FULL OFF), Correção do Trapézio: +/- 30º Compatível com PC, TVS, DVD funções: liga e desliga instantaneamente, Senha de Segurança E barra de segurança Requisitos do Sistema: Compatível com Sistema WINDOWS E MAC Recurso de Busca Automática do Sinal de Entrada Foco Manual ou automático Entradas: VGA, HDMI, USB, RCA e VÍDEO COMPONENTE. Vida Útil da Lâmpada: 2000H, Potência da Lâmpada: MAIOR QUE 175W Lente: Fixa Tecnologia LCD com Relação de Contraste 400:1 Tamanho da Tela/Imagem – projeção mínima de 300 polegadas. Garantia: 12 meses Validade: 60 dias</p>							
05.135.842/0001-74	LORENA BSB COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS DE INFORMATI	Sim	Sim	660	R\$ 2.450,0000	R\$ 1.617.000,0000	02/10/2013 08:58:17
<p><b>Marca:</b> Epson  <b>Fabricante:</b> Epson  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Projetor X14+ de 3000 Ansi Lumens, Epson, contraste 3000:1, resolução XGA1024 x 768, bivolt, vida útil da lâmpada 4000h, tela abre 30 a 350", lâmpada de 200w, distância 0,9 - 10,95m nível de ruído 37db em alto brilho e 29 db em baixo brilho, vem na caixa: maleta, controle remoto, cabo de força, cabo VGA, aspecto: 4:3, suporta 16:9, lente: fixa - zoom e foco manual, f-n: 1,58 - 1,72, foco: 16,9 - 20,28mm, zoom: 1.0 - 1.2, , correção keystone vertical: +/- 30º automática - horizontal: +/- 30º, reprodução de cores: 24 BIT - 16.7 milhões, alto falante integrado de 2w de potência, conexões de entrada: vga (mini d-sub 15 pin) x 1 / video composto (1 rca) x 1/ s-video (mini din 4 pin) x 1/ video componente (compartilhado com entrada vga) x 1/ hdmi x 1, entrada de audio: rca x 1, compatibilidade de sinais de vídeo: ntsc / ntsc4.43 / pal-m / pal-n / pal-60 / secam, hdtv: 480i, 480p, 720p, 1080i, conexão para controle: usb (tipo b) x 1 / usb (tipo a) x 1, segurança: barra de segurança/trava Kensington, temperatura de operação: 5º A 35ºC, direct power on/off.</p>							
07.953.689/0001-18	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Não	Não	660	R\$ 2.500,0000	R\$ 1.650.000,0000	03/10/2013 00:20:29
<p><b>Marca:</b> Epson  <b>Fabricante:</b> Epson  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo Powerlite X14+ - 5.2.1 Características Específicas a) Luminosidade Mínima: 2500 ANSI LUMENS b) Resolução Mínima: SVGA (800X600), c) Sistema de Cores: NTSC, PAL-N, PAL-M, SECAM d) Zoom: Ajustável e) Tecnologia: 3LCD f) Contraste Mínimo: DE 2000:1 (FULL ON/FULL OFF), g) Correção do Trapézio: +/- 40º h) Compatível com PC, TVS, DVD i) funções: liga e desliga instantaneamente, j) Senha de Segurança E barra de segurança k) Requisitos do Sistema: Compatível com Sistema WINDOWS E MAC l) Recurso de Busca Automática do Sinal de Entrada m) Foco Manual ou automático n) Entradas: VGA, HDMI, USB, RCA e VÍDEO COMPONENTE. o) Vida Útil da Lâmpada: mínimo de 2000H, p) Consumo Máximo: 255W q) Potência da Lâmpada: MAIOR QUE 175W r) Lente: Fixa s) Tecnologia DLP com Relação de Contraste Mínimo de 2000:1 ou Tecnologia LCD com Relação de Contraste Mínimo de 400:1 t) Tamanho da Tela/Imagem (Valor da Diagonal): De 4 a 300 Polegadas.</p>							
65.147.399/0001-83	SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	660	R\$ 2.500,0000	R\$ 1.650.000,0000	03/10/2013 09:04:55
<p><b>Marca:</b> optoma S303  <b>Fabricante:</b> OPTOMA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Modelo S303 Fabricante optoma Projetores Multimídia Características Específicas a) Luminosidade Mínima: 2500 ANSI LUMENS b) Resolução Mínima: SVGA (800X600), c) Sistema de Cores: NTSC, PAL-N, PAL-M,</p>							

SECAM d) Zoom: +/- 40° h) Compatível com PC, TVS, DVD i) funções: liga e desliga instantaneamente, j) Senha de Segurança E barra de segurança k) Requisitos do Sistema: Compatível com Sistema WINDOWS E MAC l) Recurso de Busca Automática do Sinal de Entrada m) Foco Manual ou automático n) Entradas: VGA, HDMI, USB, RCA e VÍDEO COMPONENTE. o) Vida Útil da Lâmpada: mínimo de 2000H, p) Consumo Máximo: 255W q) Potência da Lâmpada: MAIOR QUE 175W r) Lente: Fixa s) Tecnologia DLP com Relação de Contraste Mínimo de 2000:1 ou Tecnologia LCD com Relação de Contraste Mínimo de 400:1 t) Tamanho da Tela/Imagem (Valor da Diagonal): De 4 a 300 Polegadas.

15.586.856/0001-68 ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME Sim Sim 660 R\$ 2.500,0000 R\$ 1.650.000,0000 03/10/2013 09:27:32

**Marca:** benq

**Fabricante:** benq

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROJETOR IMAGEM, NOME PROJETOR DE IMAGEM, de acordo com as especificações do Termo de Referência.

08.833.982/0001-04 MOISES HAMERSKI - EPP Sim Sim 660 R\$ 2.560,0000 R\$ 1.689.600,0000 01/10/2013 09:48:59

**Marca:** LG BS275

**Fabricante:** LG

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 5.2 Projetores Multimídia 5.2.1 Características Específicas a) Luminosidade Mínima: 2500 ANSI LUMENS b) Resolução Mínima: SVGA (800X600), c) Sistema de Cores: NTSC, PAL-N, PAL-M, SECAM d) Zoom: Ajustável e) Tecnologia: 3LCD f) Contraste Mínimo: DE 2000:1 (FULL ON/FULL OFF), g) Correção do Trapézio: +/- 40° h) Compatível com PC, TVS, DVD i) funções: liga e desliga instantaneamente, j) Senha de Segurança E barra de segurança k) Requisitos do Sistema: Compatível com Sistema WINDOWS E MAC l) Recurso de Busca Automática do Sinal de Entrada m) Foco Manual ou automático n) Entradas: VGA, HDMI, USB, RCA e VÍDEO COMPONENTE. o) Vida Útil da Lâmpada: mínimo de 2000H, p) Consumo Máximo: 255W q) Potência da Lâmpada: MAIOR QUE 175W r) Lente: Fixa s) Tecnologia DLP com Relação de Contraste Mínimo de 2000:1 ou Tecnologia LCD com Relação de Contraste Mínimo de 400:1 t) Tamanho da Tela/Imagem (Valor da Diagonal): De 4 a 300 Polegadas.

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - EPP Sim Sim 660 R\$ 3.000,0000 R\$ 1.980.000,0000 03/10/2013 08:18:26

**Marca:** BENQ MS502

**Fabricante:** BENQ MS502

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição do Produto Projetor Digital Benq Ms 502Svga Modelo MS502 Sistema de Projeção DLP Resolução Nativa SVGA(800 x 600) Brilho 2700 ANSI lumens Contraste 13.000:1 Quantidade de Cores 1.07 Bilhões de Cores Lentes F=2.56-2.8, f=21-23.1mm Formato de Tela 4:3 Nativa (5 selecionáveis) Índice de Projeção 1.86 - 2.04 (53"@2m) Tamanho da Imagem 40"-300" Zoom 1.1:1 Manual Lâmpada 190W - 4500/6000/6500 horas (Normal/Eco/Smart Eco) Correção do Trapézio 1D, Vertical +/- 40° Compensação Projetada (offset) 120% Resolução Suportada VGA(640 x 480) a UXGA(1600 x 1200) Frequência Horizontal 31K~102KHz Frequência Vertical 23~120Hz Interface D- sub In com 15pin x 2 (Compartilhado com Vídeo por Componentes)/ D-sub Out com 15pin x 1/ Vídeo Composto (RCA) x 1/ S-Vídeo (Mini DIN 4pin) x 1/ Áudio In (Mini Jack) x 1/ Áudio Out (Mini Jack - 3.5mm estéreo) x 1/ Alto falante 2W x 1/ USB (Tipo Mini B) x 1/ RS232 (DB-9pin) x 1 HDTV Compatível 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Compatibilidade de Vídeo NTSC, PAL, SECAM Nível de ruído 33/26 dBA (Modo Normal/Econômico) Idiomas do Menu Inglês/ Francês/ Alemão/ Italiano/Espanhol/ Russo/ Chinês Tradicional/ Chinês Simplificado/ Japonês/ Coreano /Sueco/ Holandês/ Turco/ Tcheco/ Português/ Tailandês/ Polonês/ Húngaro/ Croata/ Romeno/ Norueguês/ Dinamarquês/ Búlgaro / Finlandês/ Indonésio / Grego/ Hindú/ Árabe (28 idiomas) Modos de Imagem Dinâmico / Apresentação/ sRGB/ Cinema/ Usuário 1/ Usuário 2 Suporte e Compatibilidade 3D PC: 120 Hz Quadros de Sequência 3D para resoluções até WXGA Voltagem AC 100 a 240 V, 50/60 Hz auto selecionáveis. Consumo de energia 275W, Standby<0.5W Itens Inclusos Controle Remoto com Bateria/ Cabo de força/ Manual do Usuário em CD/ Guia Rápido de Início/ Política de garantia (por região)/ Cabo VGA (D- sub 15 pin) Opicionais: Presentation Plus/ Kit de Lâmpada/ Suporte para Teto/ Lentes 3D/ Bolsa Dimensões Aproximadas 287.3 x 114.4 x 232.6 mm PesoAproximado 2.3kg (5.29lbs) Garantia 02 anos para o aparelho e 90 dias para a lâmpada, ofertada pelo fabricante

00.476.308/0001-08 M P A VALENTE SERVICE ME - ME Sim Sim 660 R\$ 3.000,0000 R\$ 1.980.000,0000 03/10/2013 09:17:32

**Marca:** benq

**Fabricante:** benq

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** projetor multimidia com resolução nativa xga(1024x768); potência luminosa 2600 ansi lumens; contraste minimo 2000:1; tecnologia de formação de imagem 3lcd com prisma optico; start-up máximo de 5 segundos e instat off;video e controle via USB; entrada de video digital HDMI

13.950.339/0001-09 ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP Sim Sim 660 R\$ 3.000,0000 R\$ 1.980.000,0000 03/10/2013 09:17:34

**Marca:** NEC/NP-V282B

**Fabricante:** NEC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 5.2 Projetores Multimídia 5.2.1 Características Específicas a) Luminosidade Mínima: 2500 ANSI LUMENS b) Resolução Mínima: SVGA (800X600), c) Sistema de Cores: NTSC, PAL-N, PAL-M, SECAM d) Zoom: Ajustável e) Tecnologia: 3LCD f) Contraste Mínimo: DE 2000:1 (FULL ON/FULL OFF), g) Correção do Trapézio: +/- 30° h) Compatível com PC, TVS, DVD i) funções: liga e desliga instantaneamente, j) Senha de Segurança E barra de segurança k) Requisitos do Sistema: Compatível com Sistema WINDOWS E MAC l) Recurso de Busca Automática do Sinal de Entrada m) Foco Manual ou automático n) Entradas: VGA, HDMI, USB, RCA e VÍDEO COMPONENTE. o) Vida Útil da Lâmpada: mínimo de 2000H, q) Potência da Lâmpada: MAIOR QUE 175W r) Lente: Fixa s) Tecnologia DLP com Relação de Contraste Mínimo de 2000:1 ou Tecnologia LCD com Relação de Contraste Mínimo de 400:1 t) Tamanho da Tela/Imagem - projeção mínima de 300 polegadas. NEC/NP-V282B

13.042.246/0001-78 ENGECART TECNOLOGIA CARTOGRAFICA LTDA - ME Sim Sim 660 R\$ 3.000,0000 R\$ 1.980.000,0000 03/10/2013 09:24:49

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** Epson VS220

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mostrar System 3-Chip LCD Resolução nativa SVGA - 800 x 600 Resoluções suportadas VGA - 640 x 480 XGA - 1024 x 768 SXGA - 1152 x 864 WXGA - 1280 x 800 SXGA2 - 1280 x 960 SXGA3 - 1280 x 1024 WXGA + - 1440 x 900 SXGA + - 1400 x 1050 Formatos suportados Não Especificado pelo Fabricante Formato Não especificado pelo fabricante pixels 480.000 Brilho 2700 Lumens Ângulo de Projeção Não especificado pelo fabricante Deslocamento Não especificado pelo fabricante Aspect Ratio 04:03 Contraste 3000:1 Dynamic Contrast Ratio: Não Especificado pelo Fabricante Color Range 16,77 milhões lente Foco Manual Lente F 1,44 (F = 16,7 mm) Zoom 1.0-1.35x Lance Distância 2,62-34,4 "(0,8-10,5 m) Throw Ratio 1,45 - 1,96:1 Tamanho da projeção Não especificado pelo fabricante características Keystone Correction Auto: Vertical: ± 30 ° Montável no Teto Sim Retroprojeção Sim Alto-falante embutido 1W (Mono) Conectores de entrada / saída Entradas / Saídas 1x HDMI Áudio / Vídeo 1x 15-pin VGA Vídeo 1x RCA Vídeo Composto 1x RCA componente de áudio (entrada) 1x USB Type-A Female 1x USB Type-B Female 1x S-Vídeo geral Lamp (Lâmpada) 1x UHE watts 200W Vida Eco Mode: 5000 horas Modo Normal: 4000 Horas Fan Noise Eco Mode: 29 dB Modo Normal: 37 dB Controle Remoto Sim Segurança Proteção de senha Idiomas Inglês Requisitos de Alimentação Não Especificado pelo Fabricante Consumo de energia Modo Eco: 234W Modo Normal: 283W temperatura de Operação 41 a 95 ° C (5 a 35 ° C) Dimensões (LxAxP) 11,6 x 3,1 x 9,0 "/ 294,6 x 78,7 x 228,6 milímetros incluindo pés 11,6 x 3,0 x 9,0 "/ 294,6 x 76,2 x 228,6 milímetros excluindo pés Peso £ 5,1 / 2,31 kg Validade da Proposta de 60 (Sessenta) Dias Corridos. Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias corridos, após a assinatura do Termo de Contrato. Garantia desse produto ofertado e de 12(Doze) Meses on-site a partir do recebimento definitivo do equipamento

17.325.318/0001-45	F & P SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	660	R\$ 3.000,0000	R\$ 1.980.000,0000	24/09/2013 09:32:28
<p><b>Marca:</b> sony  <b>Fabricante:</b> sony  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> a) Luminosidade Mínima: 2500 ANSI LUMENS b) Resolução Mínima: SVGA (800X600), c) Sistema de Cores: NTSC, PAL-N, PAL-M, SECAM d) Zoom: Ajustável e) Tecnologia: 3LCD f) Contraste Mínimo: DE 2000:1 (FULL ON/FULL OFF), g) Correção do Trapézio: +/- 40º h) Compatível com PC, TVS, DVD i) funções: liga e desliga instantaneamente, j) Senha de Segurança E barra de segurança k) Requisitos do Sistema: Compatível com Sistema WINDOWS E MAC l) Recurso de Busca Automática do Sinal de Entrada m) Foco Manual ou automático n) Entradas: VGA, HDMI, USB, RCA e VÍDEO COMPONENTE. o) Vida Útil da Lâmpada: mínimo de 2000H, p) Consumo Máximo: 255W q) Potência da Lâmpada: MAIOR QUE 175W r) Lente: Fixa s) Tecnologia DLP com Relação de Contraste Mínimo de 2000:1 ou Tecnologia LCD com Relação de Contraste Mínimo de 400:1 t) Tamanho da Tela/Imagem (Valor da Diagonal): De 4 a 300 Polegadas.</p>							
04.008.977/0001-06	GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Não	Não	660	R\$ 3.200,0000	R\$ 2.112.000,0000	02/10/2013 20:32:28
<p><b>Marca:</b> Epson  <b>Fabricante:</b> Epson  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5.2 Projetores Multimídia- 5.2.1 Características Específicas - a) Luminosidade Mínima: 2500 ANSI LUMENS b) Resolução Mínima: SVGA (800X600), c) Sistema de Cores: NTSC, PAL-N, PAL-M, SECAM d) Zoom: Ajustável e) Tecnologia: 3LCD f) Contraste Mínimo: DE 2000:1 (FULL ON/FULL OFF),g) Correção do Trapézio: +/- 30º h) Compatível com PC, TVS, DVD i) funções: liga e desliga instantaneamente, j) Senha de Segurança E barra de segurança k) Requisitos do Sistema: Compatível com Sistema WINDOWS E MAC l) Recurso de Busca Automática do Sinal de Entrada m) Foco Manual ou automático n) Entradas: VGA, HDMI, USB, RCA e VÍDEO COMPONENTE. o) Vida Útil da Lâmpada: mínimo de 2000H, q) Potência da Lâmpada: MAIOR QUE 175W r) Lente: Fixa s) Tecnologia DLP com Relação de Contraste Mínimo de 2000:1 ou Tecnologia LCD com Relação de Contraste Mínimo de 400:1 t) Tamanho da Tela/Imagem - projeção mínima de 300 polegadas.Modelo: Powerlite X14+.</p>							
10.865.935/0001-94	J.A.COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	660	R\$ 3.449,3800	R\$ 2.276.590,8000	02/10/2013 08:49:00
<p><b>Marca:</b> LG  <b>Fabricante:</b> LG  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PROJETOR IMAGEM, NOME PROJETOR DE IMAGEM, de acordo com as especificações do Termo de Referência.</p>							
11.186.327/0001-16	METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	660	R\$ 3.500,0000	R\$ 2.310.000,0000	30/09/2013 16:51:05
<p><b>Marca:</b> LG - BE 320  <b>Fabricante:</b> LG - BRASIL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PROJETOR IMAGEM, NOME PROJETOR DE IMAGEM, de acordo com as especificações do Termo de Referência. Estamos de pleno e total conhecimento do Edital. Marca/Fab.: LG. Validade de Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.</p>							
00.343.654/0001-18	KONA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	660	R\$ 4.000,0000	R\$ 2.640.000,0000	02/10/2013 08:55:40
<p><b>Marca:</b> Vivitek  <b>Fabricante:</b> Vivitek Corporation  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Projetor Multimídia Luminosidade 2600 ANSI LUMENS Resolução SVGA (800X600), Sistema de Cores: NTSC, PAL-N, PAL-M, SECAM Zoom: Ajustável Tecnologia: DLP Contraste 2200:1 (FULL ON/FULL OFF), Correção do Trapézio: +/- 30º Compatível com PC, TVS, DVD funções: liga e desliga instantaneamente, Senha de Segurança E barra de segurança Requisitos do Sistema: Compatível com Sistema WINDOWS E MAC Recurso de Busca Automática do Sinal de Entrada Foco Manual ou automático Entradas: VGA, HDMI, USB, RCA e VÍDEO COMPONENTE. ida Útil da Lâmpada: mínimo de 3000/4000H, Potência da Lâmpada: 180 W Lente: Fixa Tamanho da Tela/Imagem - projeção 23 A 300 Validade da Proposta: 60 Dias Garantia: 12 Meses Marca: Vivitek Fabricante: Vivitek Corporation Modelo: D 83FA .</p>							
10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	Sim	Sim	660	R\$ 4.000,0000	R\$ 2.640.000,0000	02/10/2013 09:06:28
<p><b>Marca:</b> BENQ  <b>Fabricante:</b> BENQ  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MARCA/FABRICANTE: BENQ MODELO: MS513PB a) Luminosidade 2700 ANSI LUMENS b) Resolução : SVGA (800X600), c) Sistema de Cores: NTSC, PAL-N, PAL-M, SECAM d) Zoom: Ajustável e) Tecnologia: DPL f) Contraste : DE 10000:1 (FULL ON/FULL OFF), g) Correção do Trapézio: +/- 40º h) Compatível com PC, TVS, DVD i) funções: liga e desliga instantaneamente, j) Senha de Segurança E barra de segurança k) Requisitos do Sistema: Compatível com Sistema WINDOWS E MAC l) Recurso de Busca Automática do Sinal de Entrada m) Foco Manual ou automático n) Entradas: VGA, HDMI, USB, RCA e VÍDEO COMPONENTE. o) Vida Útil da Lâmpada: mínimo de 2000H, p) Consumo Máximo: 255W q) Potência da Lâmpada: MAIOR QUE 175W r) Lente: Fixa s) Tecnologia DLP com Relação de Contraste de 2000:1 t) Tamanho da Tela/Imagem (Valor da Diagonal): De 40 a 300 Polegadas. A garanta dos projetores será de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo dos equipamentos pela SUDENE.</p>							
80.779.523/0001-17	UCP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	660	R\$ 4.500,0000	R\$ 2.970.000,0000	27/09/2013 13:02:22
<p><b>Marca:</b> VPL-DW120  <b>Fabricante:</b> SONY  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5.2 Projetores Multimídia 5.2.1 Características Específicas a) Luminosidade Mínima: 2500 ANSI LUMENS b) Resolução Mínima: SVGA (800X600), c) Sistema de Cores: NTSC, PAL-N, PAL-M, SECAM d) Zoom: Ajustável e) Tecnologia: 3LCD f) Contraste Mínimo: DE 2000:1 (FULL ON/FULL OFF), g) Correção do Trapézio: +/- 40º h) Compatível com PC, TVS, DVD i) funções: liga e desliga instantaneamente, j) Senha de Segurança E barra de segurança k) Requisitos do Sistema: Compatível com Sistema WINDOWS E MAC l) Recurso de Busca Automática do Sinal de Entrada m) Foco Manual ou automático n) Entradas: VGA, HDMI, USB, RCA e VÍDEO COMPONENTE. o) Vida Útil da Lâmpada: mínimo de 2000H, p) Consumo Máximo: 255W q) Potência da Lâmpada: MAIOR QUE 175W r) Lente: Fixa s) Tecnologia DLP com Relação de Contraste Mínimo de 2000:1 ou Tecnologia LCD com Relação de Contraste Mínimo de 400:1 t) Tamanho da Tela/Imagem (Valor da Diagonal): De 4 a 300 Polegadas.</p>							
08.593.528/0002-04	IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	660	R\$ 5.000,0000	R\$ 3.300.000,0000	02/10/2013 13:19:41

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** EPSON

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 5.2.1 Características Específicas a) Luminosidade Mínima: 2500 ANSI LUMENS b) Resolução Mínima: SVGA (800X600), c) Sistema de Cores: NTSC, PAL-N, PAL-M, SECAM d) Zoom: Ajustável e) Tecnologia: 3LCD f) Contraste Mínimo: DE 2000:1 (FULL ON/FULL OFF), g) Correção do Trapézio: +/- 30º h) Compatível com PC, TVS, DVD i) funções: liga e desliga instantaneamente, j) Senha de Segurança E barra de segurança k) Requisitos do Sistema: Compatível com Sistema WINDOWS E MAC l) Recurso de Busca Automática do Sinal de Entrada m) Foco Manual ou automático n) Entradas: VGA, HDMI, USB, RCA e VÍDEO COMPONENTE. o) Vida Útil da Lâmpada: mínimo de 2000H, q) Potência da Lâmpada: MAIOR QUE 175W r) Lente: Fixa s) Tecnologia DLP com Relação de Contraste Mínimo de 2000:1 ou Tecnologia LCD com Relação de Contraste Mínimo de 400:1 t) Tamanho da Tela/Imagem - projeção mínima de 300 polegadas.

15.001.421/0001-04 SANSONE COMERCIO DE Sim Sim 660 R\$ 5.000,0000 R\$ 3.300.000,0000 23/09/2013 08:35:41  
MOVEIS LTDA - ME

**Marca:** EPSON

**Fabricante:** EPSON

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROJETOR IMAGEM, NOME PROJETOR DE IMAGEM, de acordo com as especificações do Termo de Referência.

62.517.297/0001-14 TES TECNOLOGIA Não Não 660 R\$ 10.000,0000 R\$ 6.600.000,0000 02/10/2013 16:15:19  
SISTEMAS E COMERCIO  
LTDA

**Marca:** Hitachi

**Fabricante:** Hitachi

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: CP-DX250 Projetores Multimídia 5.2.1 Características Específicas a) Luminosidade Mínima: 2500 ANSI LUMENS b) Resolução Mínima: SVGA (800X600), c) Sistema de Cores: NTSC, PAL-N, PAL-M, SECAM d) Zoom: Ajustável e) Tecnologia: 3LCD f) Contraste Mínimo: DE 2000:1 (FULL ON/FULL OFF), g) Correção do Trapézio: +/- 40º h) Compatível com PC, TVS, DVD i) funções: liga e desliga instantaneamente, j) Senha de Segurança E barra de segurança k) Requisitos do Sistema: Compatível com Sistema WINDOWS E MAC l) Recurso de Busca Automática do Sinal de Entrada m) Foco Manual ou automático n) Entradas: VGA, HDMI, USB, RCA e VÍDEO COMPONENTE. o) Vida Útil da Lâmpada: mínimo de 2000H, p) Consumo Máximo: 255W q) Potência da Lâmpada: MAIOR QUE 175W r) Lente: Fixa s) Tecnologia DLP com Relação de Contraste Mínimo de 2000:1 ou Tecnologia LCD com Relação de Contraste Mínimo de 400:1 t) Tamanho da Tela/Imagem (Valor da Diagonal): De 4 a 300 Polegadas. Prazo de validade da proposta: 60 dias corridos

14.262.495/0001-31 ASK SOLUCOES Sim Sim 660 R\$ 10.000,0000 R\$ 6.600.000,0000 03/10/2013 09:14:10  
CORPORATIVA LTDA - ME

**Marca:** PROJETOR IMAGEM, N

**Fabricante:** PROJETOR IMAGEM, NOME PROJETOR DE IMAGEM, de aco

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** : PROJETOR IMAGEM, NOME PROJETOR DE IMAGEM, de acordo com as especificações do Termo de Referência.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.485.000,0000	05.506.073/0001-73	03/10/2013 09:35:17:130
R\$ 1.452.000,0000	03.079.310/0001-31	03/10/2013 09:35:17:130
R\$ 1.452.000,0000	06.283.761/0001-84	03/10/2013 09:35:17:130
R\$ 1.412.400,0000	05.374.975/0001-01	03/10/2013 09:35:17:130
R\$ 1.320.000,0000	15.710.797/0001-98	03/10/2013 09:35:17:130
R\$ 1.188.000,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 09:35:17:130
R\$ 1.551.000,0000	04.552.128/0001-19	03/10/2013 09:35:17:140
R\$ 1.537.800,0000	14.689.627/0001-06	03/10/2013 09:35:17:140
R\$ 1.518.000,0000	08.308.731/0001-00	03/10/2013 09:35:17:140
R\$ 1.551.000,0000	12.384.280/0001-68	03/10/2013 09:35:17:147
R\$ 1.650.000,0000	07.953.689/0001-18	03/10/2013 09:35:17:153
R\$ 1.617.000,0000	05.135.842/0001-74	03/10/2013 09:35:17:153
R\$ 1.584.000,0000	04.752.792/0001-01	03/10/2013 09:35:17:153
R\$ 1.689.600,0000	08.833.982/0001-04	03/10/2013 09:35:17:163
R\$ 1.650.000,0000	65.147.399/0001-83	03/10/2013 09:35:17:163
R\$ 1.650.000,0000	15.586.856/0001-68	03/10/2013 09:35:17:163
R\$ 1.980.000,0000	17.325.318/0001-45	03/10/2013 09:35:17:167
R\$ 1.980.000,0000	12.130.958/0001-86	03/10/2013 09:35:17:167
R\$ 1.980.000,0000	00.476.308/0001-08	03/10/2013 09:35:17:167
R\$ 1.980.000,0000	13.950.339/0001-09	03/10/2013 09:35:17:167
R\$ 3.300.000,0000	15.001.421/0001-04	03/10/2013 09:35:17:180
R\$ 2.970.000,0000	80.779.523/0001-17	03/10/2013 09:35:17:180
R\$ 2.640.000,0000	00.343.654/0001-18	03/10/2013 09:35:17:180
R\$ 2.640.000,0000	10.454.019/0001-61	03/10/2013 09:35:17:180
R\$ 2.310.000,0000	11.186.327/0001-16	03/10/2013 09:35:17:180
R\$ 2.276.590,8000	10.865.935/0001-94	03/10/2013 09:35:17:180
R\$ 2.112.000,0000	04.008.977/0001-06	03/10/2013 09:35:17:180
R\$ 1.980.000,0000	13.042.246/0001-78	03/10/2013 09:35:17:180
R\$ 6.600.000,0000	62.517.297/0001-14	03/10/2013 09:35:17:183
R\$ 6.600.000,0000	14.262.495/0001-31	03/10/2013 09:35:17:183
R\$ 3.300.000,0000	08.593.528/0002-04	03/10/2013 09:35:17:183
R\$ 1.300.000,0000	12.384.280/0001-68	03/10/2013 09:43:34:077
R\$ 1.187.000,0000	10.865.935/0001-94	03/10/2013 09:44:19:627
R\$ 1.186.500,0000	14.689.627/0001-06	03/10/2013 09:44:32:397

R\$ 1.187.000,0000	08.308.731/0001-00	03/10/2013 09:44:35:543
R\$ 1.277.000,0000	15.586.856/0001-68	03/10/2013 09:45:03:293
R\$ 1.186.400,0000	10.865.935/0001-94	03/10/2013 09:45:08:193
R\$ 1.118.000,0000	08.308.731/0001-00	03/10/2013 09:45:09:090
R\$ 1.186.350,0000	14.689.627/0001-06	03/10/2013 09:45:14:840
R\$ 1.150.000,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 09:45:42:153
R\$ 1.117.900,0000	14.689.627/0001-06	03/10/2013 09:45:44:850
R\$ 1.379.400,0000	62.517.297/0001-14	03/10/2013 09:46:05:437
R\$ 1.110.000,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 09:47:03:960
R\$ 1.273.000,0000	12.384.280/0001-68	03/10/2013 09:47:46:127
R\$ 1.100.000,0000	08.308.731/0001-00	03/10/2013 09:47:58:233
R\$ 1.137.554,8000	10.865.935/0001-94	03/10/2013 09:48:23:717
R\$ 1.070.000,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 09:48:41:847
R\$ 1.099.950,0000	14.689.627/0001-06	03/10/2013 09:48:45:983
R\$ 1.069.000,0000	13.950.339/0001-09	03/10/2013 09:49:36:617
R\$ 1.065.000,0000	14.689.627/0001-06	03/10/2013 09:49:59:267
R\$ 1.069.000,0000	10.454.019/0001-61	03/10/2013 09:50:16:543
R\$ 1.040.000,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 09:50:29:910
R\$ 1.000.000,0000	10.454.019/0001-61	03/10/2013 09:50:45:600
R\$ 1.099.000,0000	65.147.399/0001-83	03/10/2013 09:51:11:357
R\$ 990.000,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 09:51:31:130
R\$ 989.800,0000	14.689.627/0001-06	03/10/2013 09:51:51:140
R\$ 1.424.649,6000	11.186.327/0001-16	03/10/2013 09:52:08:477
R\$ 989.000,0000	10.454.019/0001-61	03/10/2013 09:52:38:477
R\$ 980.000,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 09:52:52:687
R\$ 1.090.000,0000	06.283.761/0001-84	03/10/2013 09:53:00:930
R\$ 979.950,0000	14.689.627/0001-06	03/10/2013 09:53:37:813
R\$ 1.259.000,0000	07.953.689/0001-18	03/10/2013 09:53:55:540
R\$ 979.000,0000	08.308.731/0001-00	03/10/2013 09:54:37:247
R\$ 970.000,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 09:55:03:360
R\$ 978.950,0000	14.689.627/0001-06	03/10/2013 09:55:03:580
R\$ 969.950,0000	14.689.627/0001-06	03/10/2013 09:55:48:680
R\$ 965.000,0000	08.308.731/0001-00	03/10/2013 09:56:16:700
R\$ 960.000,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 09:56:19:117
R\$ 978.999,0000	04.752.792/0001-01	03/10/2013 09:56:45:637
R\$ 1.272.962,9800	05.506.073/0001-73	03/10/2013 09:56:59:293
R\$ 955.680,0000	12.130.958/0001-86	03/10/2013 09:57:45:580
R\$ 960.300,0000	10.454.019/0001-61	03/10/2013 09:57:55:967
R\$ 969.949,0000	04.752.792/0001-01	03/10/2013 09:58:39:370
R\$ 950.000,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 09:59:56:750
R\$ 1.900.000,0000	04.008.977/0001-06	03/10/2013 09:59:59:770
R\$ 1.490.000,0000	04.008.977/0001-06	03/10/2013 10:00:31:210
R\$ 960.295,0000	14.689.627/0001-06	03/10/2013 10:00:44:330
R\$ 1.320.000,0000	13.042.246/0001-78	03/10/2013 10:00:51:633
R\$ 948.000,0000	08.308.731/0001-00	03/10/2013 10:01:01:320
R\$ 940.000,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 10:01:37:807
R\$ 966.500,0000	05.374.975/0001-01	03/10/2013 10:01:50:733
R\$ 970.000,0000	04.552.128/0001-19	03/10/2013 10:02:04:840
R\$ 1.476.390,0000	04.008.977/0001-06	03/10/2013 10:03:21:247
R\$ 1.500.000,0000	00.343.654/0001-18	03/10/2013 10:03:24:740
R\$ 1.013.760,0000	08.833.982/0001-04	03/10/2013 10:03:30:110
R\$ 1.200.000,0000	00.343.654/0001-18	03/10/2013 10:03:45:703
R\$ 939.000,0000	08.308.731/0001-00	03/10/2013 10:04:31:740
R\$ 935.000,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 10:04:43:790
R\$ 934.000,0000	08.308.731/0001-00	03/10/2013 10:06:35:980
R\$ 934.980,0000	13.950.339/0001-09	03/10/2013 10:06:41:473
R\$ 930.000,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 10:07:25:340
R\$ 929.000,0000	13.950.339/0001-09	03/10/2013 10:09:35:093
R\$ 925.000,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 10:09:53:287
R\$ 924.000,0000	13.950.339/0001-09	03/10/2013 10:10:33:230
R\$ 920.000,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 10:10:46:007
R\$ 919.999,0000	13.950.339/0001-09	03/10/2013 10:10:59:370
R\$ 915.000,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 10:11:18:677
R\$ 955.000,0000	15.710.797/0001-98	03/10/2013 10:11:39:137

R\$ 917.400,0000	08.308.731/0001-00	03/10/2013 10:11:51:567
R\$ 914.950,0000	13.950.339/0001-09	03/10/2013 10:13:15:167
R\$ 914.949,0000	04.752.792/0001-01	03/10/2013 10:13:26:643
R\$ 912.000,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 10:13:31:373
R\$ 914.000,0000	06.283.761/0001-84	03/10/2013 10:13:34:857
R\$ 911.850,0000	13.950.339/0001-09	03/10/2013 10:13:41:103
R\$ 911.849,0000	04.752.792/0001-01	03/10/2013 10:13:47:050
R\$ 909.000,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 10:13:56:053
R\$ 908.000,0000	13.950.339/0001-09	03/10/2013 10:14:03:050
R\$ 907.999,0000	04.752.792/0001-01	03/10/2013 10:14:07:300
R\$ 900.000,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 10:14:32:073
R\$ 899.999,0000	04.752.792/0001-01	03/10/2013 10:14:32:540
R\$ 905.898,8410	13.950.339/0001-09	03/10/2013 10:14:36:943
R\$ 890.000,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 10:14:55:077
R\$ 898.999,0000	13.950.339/0001-09	03/10/2013 10:15:01:913
R\$ 970.000,0000	00.343.654/0001-18	03/10/2013 10:15:26:020
R\$ 887.000,0000	13.950.339/0001-09	03/10/2013 10:15:49:220
R\$ 885.000,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 10:16:21:820
R\$ 913.950,0000	15.710.797/0001-98	03/10/2013 10:16:25:173
R\$ 883.000,0000	13.950.339/0001-09	03/10/2013 10:16:32:320
R\$ 963.600,0000	00.343.654/0001-18	03/10/2013 10:17:25:033
R\$ 1.328.250,0000	03.079.310/0001-31	03/10/2013 10:17:58:087
R\$ 882.900,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 10:18:32:283
R\$ 957.000,0000	00.343.654/0001-18	03/10/2013 10:19:29:637
R\$ 882.800,0000	13.950.339/0001-09	03/10/2013 10:19:41:770
R\$ 882.500,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 10:20:01:667
R\$ 1.352.010,0000	05.135.842/0001-74	03/10/2013 10:20:28:550
R\$ 882.000,0000	06.283.761/0001-84	03/10/2013 10:20:55:360
R\$ 881.800,0000	05.120.686/0001-78	03/10/2013 10:21:11:580
R\$ 880.000,0000	08.308.731/0001-00	03/10/2013 10:21:17:657
R\$ 878.000,0000	13.950.339/0001-09	03/10/2013 10:21:30:120
R\$ 875.000,0000	08.308.731/0001-00	03/10/2013 10:21:42:010
R\$ 873.000,0000	13.950.339/0001-09	03/10/2013 10:21:54:433
R\$ 872.000,0000	08.308.731/0001-00	03/10/2013 10:22:04:183
R\$ 879.000,0000	06.283.761/0001-84	03/10/2013 10:22:21:793
R\$ 871.000,0000	13.950.339/0001-09	03/10/2013 10:22:21:967
R\$ 870.000,0000	08.308.731/0001-00	03/10/2013 10:22:27:120
R\$ 866.000,0000	13.950.339/0001-09	03/10/2013 10:22:45:940
R\$ 899.998,0000	15.710.797/0001-98	03/10/2013 10:22:47:120
R\$ 868.000,0000	08.308.731/0001-00	03/10/2013 10:22:49:457
R\$ 860.000,0000	08.308.731/0001-00	03/10/2013 10:23:09:877
R\$ 858.950,0000	13.950.339/0001-09	03/10/2013 10:23:18:967
R\$ 858.000,0000	08.308.731/0001-00	03/10/2013 10:23:32:403
R\$ 899.998,0000	04.752.792/0001-01	03/10/2013 10:23:40:083
R\$ 856.850,0000	13.950.339/0001-09	03/10/2013 10:23:41:287
R\$ 899.997,0000	04.752.792/0001-01	03/10/2013 10:24:08:740
R\$ 856.849,0000	08.308.731/0001-00	03/10/2013 10:24:44:100
R\$ 899.990,0000	15.710.797/0001-98	03/10/2013 10:25:01:547
R\$ 855.000,0000	13.950.339/0001-09	03/10/2013 10:25:35:670
R\$ 899.880,0000	04.752.792/0001-01	03/10/2013 10:27:09:153
R\$ 899.800,0000	15.710.797/0001-98	03/10/2013 10:28:15:460
R\$ 899.780,0000	04.752.792/0001-01	03/10/2013 10:30:45:183
R\$ 899.750,0000	15.710.797/0001-98	03/10/2013 10:31:13:530
R\$ 899.740,0000	04.752.792/0001-01	03/10/2013 10:33:35:540
R\$ 899.700,0000	15.710.797/0001-98	03/10/2013 10:33:59:660
R\$ 899.690,0000	04.752.792/0001-01	03/10/2013 10:34:27:823
R\$ 1.290.000,0000	08.593.528/0002-04	03/10/2013 10:34:45:160

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	03/10/2013 09:41:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/10/2013	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/10/2013 10:13:56.

	09:58:56	
Encerrado	03/10/2013 10:35:34	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/10/2013 10:59:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.950.339/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/10/2013 11:46:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.950.339/0001-09.
Aceite	08/10/2013 09:15:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.950.339/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 855.000,0000.
Cancelado na aceitação	10/10/2013 14:44:36	Item cancelado na aceitação. Motivo: Foi detectado pela área técnica incoerências na descrição do equipamento.

**Não existem intenções de recurso para o item**

## Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	03/10/2013 09:35:41	Bom dia Srs. licitantes, estamos iniciando o Pregão 07/2013
Sistema	03/10/2013 09:48:32	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:03 de 03/10/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/10/2013 09:58:57	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 10:13 de 03/10/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/10/2013 10:15:23	O item 1 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	03/10/2013 10:35:38	O(s) item(ns) 1 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	03/10/2013 10:35:39	O item 1 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	03/10/2013 10:35:39	Sr. Fornecedor SANSONE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15001421000104, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 1, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 10:45:39 de 03/10/2013. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	03/10/2013 10:40:49	Sr. Fornecedor SANSONE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15001421000104, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 1, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 10:45:39 de 03/10/2013. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	03/10/2013 10:46:01	O item 1 teve o 1º desempate 7174 encerrado às 10:45:39 de 03/10/2013. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SANSONE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15001421000104
Sistema	03/10/2013 10:46:01	Sr. Fornecedor PLINIO DOS SANTOS LEGNARI JUNIOR - ME, CNPJ/CPF: 01770498000134, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 1, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 10:56:01 de 03/10/2013. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	03/10/2013 10:46:21	O item 1 teve o 2º desempate 7174 encerrado. O fornecedor PLINIO DOS SANTOS LEGNARI JUNIOR - ME, CNPJ/CPF: 01770498000134 desistiu de enviar o lance.
Sistema	03/10/2013 10:46:35	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	03/10/2013 10:54:33	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Sr. licitante de acordo com o item 7.2, do edital, peço encaminhar, no prazo de uma hora, por meio eletrônico, a planilha em conformidade com os modelos do Anexo II , com os valores respectivos readequados ao lance vencedor. Deverá constar o Preço Total e o Preço Unitário dos equipamentos. Deverá ser anexada a proposta de preços a documentação solicitada.
Sistema	03/10/2013 10:55:04	Senhor fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
10.226.773/0001-44	03/10/2013 10:55:51	Perfeitamente senhor pregoeiro Estarei encaminhando.
Pregoeiro	03/10/2013 10:59:09	Para ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. licitante de acordo com o item 7.2, do edital, peço encaminhar, no prazo de uma hora, por meio eletrônico, a planilha em conformidade com os modelos do Anexo II , com os valores respectivos readequados ao lance vencedor. Deverá constar o Preço Total e o Preço Unitário dos equipamentos. Deverá ser anexada a proposta de preços a documentação solicitada.
Sistema	03/10/2013 10:59:26	Senhor fornecedor ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.950.339/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
13.950.339/0001-09	03/10/2013 11:01:34	Ok Sr.pregoeiro. Estamos providenciando.
Sistema	03/10/2013 11:46:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.950.339/0001-09, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	03/10/2013 11:47:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	03/10/2013 12:35:43	Para ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP - Srs. licitantes, informo que vou suspender o Pregão para almoço e análise das propostas encaminhadas. Retornaremos amanhã, dia 04/10/2013, às

Pregoeiro	03/10/2013 12:43:56	Srs. licitantes, informo que vou suspender o Pregão para almoço e análise das propostas encaminhadas. Retornaremos amanhã, dia 04/10/2013, às 09:30
Pregoeiro	03/10/2013 12:46:06	Srs. licitantes, só vou conseguir suspender o Pregão quando tirar copia de todos os documentos das 2 propostas e o sistema esta lento, mas informo que após retirada de toda documentação o Pregão será suspenso
Pregoeiro	04/10/2013 09:30:52	Bom dia Srs. licitantes estamos reiniciando o Pregão 07/2013. Informo que a área técnica não devolveu o processo com a aceitação ou recusa das propostas classificadas em primeiro lugar. Informo que como os licitantes encaminharam a documentação de habilitação, que também esta sendo analisada. Pelos motivos citados acima retornaremos dia 07/10/2013, às 09:30
Pregoeiro	07/10/2013 09:42:14	Bom dia Srs. licitantes, informo que a área técnica responsável pelo termo de Referência deste Pregão, diretoria de planejamento e coordenadoria de informática, solicitaram o prazo de até amanhã, para decidirem se os equipamentos cotados, atendem ao estabelecido no edital, portanto vou suspender o Pregão 07/2013, até amanhã às 09:00.
Pregoeiro	07/10/2013 09:46:03	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Sr. licitante, informo que analisei suas documentação de habilitação e esta faltando algumas Declarações, como habilitação é a próxima fase, caso sua proposta seja aceita, solicitarei pelo sistema e será dado o prazo máximo de 3 (três) horas, pelo sistema.
10.226.773/0001-44	07/10/2013 09:50:02	Perfeitamente
10.226.773/0001-44	07/10/2013 09:50:21	Pode solicitar que enviaremos.
10.226.773/0001-44	07/10/2013 09:51:07	Poderia por gentileza nos informar que declarações são essas?
Pregoeiro	08/10/2013 09:06:14	Bom dia Srs. licitantes
Pregoeiro	08/10/2013 09:15:00	Informo que de acordo com Parecer da área técnica, vou aceitar as propostas do itens 1 e 2 e vou entrar na fase de habilitação.
Pregoeiro	08/10/2013 09:22:19	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Sr. licitante peça encaminhar as Declarações especificadas nos itens 8.3.4, 8.3.6 e 8.3.8, no prazo de 3 (três) horas, de acordo com o item 8.1 do edital. Informo que o SICAF e outros documentos pertinentes serão retirados pela Comissão
Sistema	08/10/2013 09:23:34	Senhor fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	08/10/2013 09:25:08	Para ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. licitante informo que sua documentação esta sendo analisada, mas até o momento não foi detectado falta de nenhum documento.O SICAF e outros documentos pertinentes serão retirados pela Comissão .
Pregoeiro	08/10/2013 09:25:49	Para TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. - Sr. licitante peça encaminhar as declarações via sistema.
10.226.773/0001-44	08/10/2013 09:28:11	Perfeitamente senhor pregoeiro. Ja estamos providenciando sua solicitação.
Sistema	08/10/2013 10:36:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA., CNPJ/CPF: 10.226.773/0001-44, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	08/10/2013 10:51:18	Prezados licitantes, informo que vou suspender novamente o Pregão para analise da habilitação. Retornaremos hoje, dia 08/10/2013, às 15:00, para resultado da habilitação.
Pregoeiro	08/10/2013 15:05:42	Boa tarde Srs. Licitantes, estamos reiniciando o Pregão 07/2013
Pregoeiro	08/10/2013 15:11:52	Srs. licitantes, a área técnica pediu a revisão da aceitação da proposta da TECH CORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA, pois a proposta comercial atendia ao estabelecido no edital, mas a descrição do equipamento encaminhado pela licitante, não atendia ao estabelecido nas especificações técnicas do Termo de Referência.
Pregoeiro	08/10/2013 15:13:13	Informo que recusei a proposta do item 1 e para este item estamos voltando a fase de aceitação de proposta.
Pregoeiro	08/10/2013 15:19:03	Para SANSONE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. licitante de acordo com o item 7.2, do edital, peça encaminhar, no prazo de uma hora, por meio eletrônico, a planilha em conformidade com os modelos do Anexo II , com os valores respectivos readequados ao lance vencedor. Deverá constar o Preço Total e o Preço Unitário dos equipamentos. Deverá ser anexada a proposta de preços a documentação solicitada.
Sistema	08/10/2013 15:19:39	Senhor fornecedor SANSONE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.001.421/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	08/10/2013 15:48:03	Para SANSONE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. licitante solicito responder se esta providenciando a proposta
Pregoeiro	08/10/2013 16:15:19	Para SANSONE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Sr. licitante seu tempo esta se expirando, pergunto se esta providenciando a proposta.
Sistema	08/10/2013 16:31:19	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	08/10/2013 16:32:30	Informo que recusei a proposta da licitante SANSONE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, por não ter enviado a proposta no tempo determinado.
Pregoeiro	08/10/2013 16:33:44	Para PLINIO DOS SANTOS LEGNARI JUNIOR - ME - Sr. licitante de acordo com o item 7.2, do edital, peça encaminhar, no prazo de uma hora, por meio eletrônico, a planilha em conformidade com os modelos do Anexo II , com os valores respectivos readequados ao lance vencedor. Deverá constar o Preço Total e o Preço Unitário dos equipamentos. Deverá ser anexada a proposta de preços a documentação solicitada.
01.770.498/0001-34	08/10/2013 16:35:00	Boa tarde Sra. Pregoeira. Estamos providenciando o envio da documentação. Obrigado.
Sistema	08/10/2013	Senhor fornecedor PLINIO DOS SANTOS LEGNARI JUNIOR - ME, CNPJ/CPF: 01.770.498/0001-34,

	16:35:33	solicito o envio do anexo referente ao item 1.
01.770.498/0001-34	08/10/2013 16:43:05	Boa tarde Sra. Pregoeira. Estamos providenciando o envio da documentação. Obrigado.
Pregoeiro	08/10/2013 16:53:00	Para PLINIO DOS SANTOS LEGNARI JUNIOR - ME - Estou esperando
Sistema	08/10/2013 17:14:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLINIO DOS SANTOS LEGNARI JUNIOR - ME, CNPJ/CPF: 01.770.498/0001-34, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	08/10/2013 17:23:15	Srs. licitantes informo que vou retirar a documentação encaminhada pelo licitante e vou suspender o Pregão para análise da mesma. Retornaremos amanhã, dia 09/10/2013, às 15:00.
Pregoeiro	09/10/2013 15:16:44	Bom dia, Srs. licitantes estamos reiniciando o Pregão 07/2013.
Pregoeiro	09/10/2013 15:24:24	Peço desculpas pela demora em iniciar o Pregão tive problemas de acesso. A área técnica comunica que por estar sobrecarregada só poderá dar a resposta dos computadores amanhã de tarde.
Pregoeiro	09/10/2013 15:25:42	Em relação ao item 2, projetores, apesar de não constar o catalogo do produto ofertado, foi enviado por e-mail e consta do processo. Devido aos problemas com o item 1, a área técnica informa que irá reavaliar também o item 2.
Pregoeiro	09/10/2013 15:26:31	Informo que vou suspender o Pregão e retornarei amanhã, dia 10/10/2013, às 14:30.
Pregoeiro	10/10/2013 14:37:30	Boa Tarde Srs. licitantes, estamos reiniciando o Pregão 07/2013.
Pregoeiro	10/10/2013 14:42:29	Srs. licitantes, peço desculpas, mas informo que vou cancelar os dois itens do Pregão, cancelando automaticamente o Pregão. Foi detectado pela área técnica, alguns equívocos na descrição dos equipamentos, inviabilizando a continuidade dos mesmo. Informo que lançaremos em breve outro pregão, com o mesmo objeto.
Sistema	10/10/2013 14:43:43	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	10/10/2013 15:03:27	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/10/2013 às 15:30:00.

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	03/10/2013 14:32:53	Previsão de Reabertura: 04/10/2013 09:30:00. Motivo: Para análise de proposta, reabriremos amanhã dia 04.10.2013 às 09:30 horas
Reativado	04/10/2013 09:26:22	
Suspensão Administrativa	04/10/2013 09:32:15	Previsão de Reabertura: 07/10/2013 09:30:00. Motivo: Para análise das proposta de menor preço e habilitação.
Reativado	07/10/2013 09:36:36	
Suspensão Administrativa	07/10/2013 13:52:27	Previsão de Reabertura: 08/10/2013 09:00:00. Motivo: Esperando Parecer da área técnica sobre aceitação ou não das propostas com menor preço cotado.
Reativado	08/10/2013 09:01:05	
Suspensão Administrativa	08/10/2013 10:52:47	Previsão de Reabertura: 08/10/2013 15:00:00. Motivo: Para análise da documentação de habilitação.
Reativado	08/10/2013 15:03:37	
Suspensão Administrativa	08/10/2013 17:35:24	Previsão de Reabertura: 09/10/2013 15:00:00. Motivo: Análise da proposta de preço e habilitação.
Reativado	09/10/2013 15:15:35	
Suspensão Administrativa	09/10/2013 15:27:42	Previsão de Reabertura: 10/10/2013 14:30:00. Motivo: Análise das propostas.
Reativado	10/10/2013 14:36:38	
Abertura de Prazo	10/10/2013 14:43:43	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	10/10/2013 15:03:27	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/10/2013 às 15:30:00.

Data limite para registro de recurso: 16/10/2013.

Data limite para registro de contra-razão: 21/10/2013.

Data limite para registro de decisão: 30/10/2013.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:59 horas do dia 11 de outubro de 2013, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIZA FONTAINE COSTA

**Pregoeiro Oficial**

---

JAYME LOYO DE ARRUDA FALCAO

**Equipe de Apoio**

---

UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA

**Equipe de Apoio**

---



Imprimir o  
**Relatório**

Voltar

